

ПОГОДЖЕНО:

Член НКРЕКП _____ В. Морозова

Департамент
ліцензійного контролю
«30» березня 2017 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування

до проекту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 35-р»
(«Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ»»)

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) було проведено планову перевірку ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (далі – КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ», Підприємство), за результатами якої складено Акт від 23 листопада 2015 року № 222 та прийнято розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 35-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (далі - Розпорядження).

Відповідно до розпорядчої частини Розпорядження, Підприємство зобов'язане до **01 січня 2017 року** усунути порушення:

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме абзацу четвертого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі державного акта на право постійного користування або на право власності на землю	КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» листами 29.11.2016 № 07/вх1-271-16, від 17.02.2017 № 05/вх.1-30-17 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2020. Департамент ліцензійного контролю пропонує продовжити термін усунення порушення до 31.12.2017.
---	--

Перевіркою було встановлено, що із 612 земельних ділянок, які використовуються Підприємством для виробничих потреб, державні акти на право

постійного користування або власності на землю оформлені на 232 земельні ділянки або 38 %, 380 земельних ділянок або 62 % потребували оформлення відповідно до вимог чинного законодавства.

Станом на момент звернення присвоєні кадастрові номери 115 земельним ділянкам.

Розпочато роботи по оформленню 1 земельної ділянки у постійне користування під очисними спорудами, що знаходяться на території Рівненської сільської ради Покровського району.

По 264 земельним ділянкам тривають роботи по інвентаризації, що є основою для подальшого оформлення державних актів на постійне користування

Через значну тривалість процедури оформлення та відсутність коштів (орієнтовна вартість оформлення складає 200 000,00 тис. грн), Підприємство звернулось з проханням продовжити термін усунення зазначеного порушення.

пункту 2.1 Ліцензійних умов у частині дотримання вимог актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій і сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме абзацу п'ятого частини другої статті 16 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» щодо провадження діяльності на підставі технічного проекту на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, погодженого і затвердженого в установленому порядку

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» листами 29.11.2016 № 07/вх1-271-16, від 17.02.2017 № 05/вх.1-30-17 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2020. Департамент ліцензійного контролю пропонує продовжити термін усунення порушення до 31.12.2017.

Стан оформлення технічних проектів на розміщення водопровідних мереж, споруд та устаткування, що були не оформлені під час перевірки не змінився. Відсутні технічні проекти на об'єкти Підприємства, побудовані з 1930 по 1985 роки. Проте внаслідок змін власника, об'єднання декількох структур, зміни місць розташування архівів та бойових дій, частина архіву була втрачена, а відновлення її не можливе.

Заходи, що стосуються поточного будівництва, капітального ремонту та реконструкції забезпечені належним чином затвердженою та узгодженою технічною документацією.

підпункту 2.2.7 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» листами 29.11.2016 № 07/вх1-271-16, від 17.02.2017 № 25/вх.1-30-17, 16.03.2017 № 25/285 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2017.

Узагальнений стан забезпечення споживачів послуг з централізованого водопостачання КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» приладами комерційного обліку												
Категорія споживачів	Необхідна кількість на момент перевірки	Фактичне обладнання на момент перевірки		Необхідна кількість на момент звернення			Фактичне обладнання на момент звернення					Залишилось дообладнати
				всього	на неконтрольованій території	на контрольованій території	всього	на неконтрольованій території		на контрольованій території		
								одиниць	%	одиниць	одиниць	
«Населення. Загальнобудинковий облік у багатоквартирних будинках»	587 550	514 020	88	496 166	252 400	243 766	410 558	238 785	95	171 773	70	85 608
«Населення. Будинки приватного сектора»	249 769	146 168	59	295 041	199 105	95 936	151 684	86 857	44	64 827	68	143 357
«Бюджетні установи»	2 350	2 215	94	2 283	1 434	849	2 181	1 383	96	798	94	102
«Інші споживачі»	15 836	15 418	97	12 436	7 644	4 792	12 375	7 679	100	4 696	98	61
Всього:	855 505	677 821	79	805 926	460 583	345 343	576 798	334 704	73	242 094	70	229 128

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» надіслано письмові вимоги «бюджетним установам» та «іншим споживачам» щодо встановлення приладів обліку, проте споживачі не мають коштів на встановлення комерційного лічильника або ігнорують зазначені приписи, тому термін їх встановлення визначити неможливо.

Підприємством також проводиться робота серед споживачів категорії «населення» щодо необхідності встановлення приладів комерційного обліку шляхом надання приписів.

абзаців дев'ятих підпунктів 3.4.1, 3.4.3, 3.4.5 та абзацу сьомого підпункту 3.4.4 пункту 3.4 Ліцензійних умов у частині здійснення централізованого водопостачання, виробництва, транспортування питної води, відведення стічних вод на етапах транспортування стічних вод на очисні споруди та їх скиду після очищення із застосуванням приладів обліку

КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» листами 29.11.2016 № 07/вх1-271-16, від 10.02.2017 № 26/вх.1-30-17 повідомило про стан усунення порушення та звернулось з клопотанням про продовження терміну усунення порушення до 31.12.2017.

Узагальнений стан забезпечення КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» приладами технологічного обліку							
Точки технологічного обліку	Необхідна кількість на момент перевірки	Фактичне обладнання на момент перевірки		Необхідна кількість на момент звернення	Фактичне обладнання на момент звернення		Залишилось дообладнати
	одиниць	одиниць	%	одиниць	одиниць	%	одиниць
Водопостачання	2275	821	36,1	1217	821	67,5	396
Водовідведення	219	1	0,5	95	0	0	95

Скорочення планових потреб в обладнанні технологічними приладами обліку пов'язане з тим, що 15 з 29 відокремлених підрозділів КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» знаходяться на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Через тяжкий фінансовий стан Підприємства, відсутність джерел живлення 220V, неможливість проведення будівельно-монтажних робіт у опалювальний сезон, а також активною фазою проведення АТО, роботи по обладнанню технологічними приладами обліку не виконувались.

Заплановано забезпечення обліком у Добропільському ВУВКГ на 12 водогонках та у Селидівському ВУВКГ на 9 водоводах на загальну суму 821,783 тис. грн, також заміну технологічно застарілих та зношених приладів обліку на 2 водоводах Маріупольського РВУ на загальну суму 155,94 тис. грн.

Підприємством заплановано на 2017 рік перший етап організації обліку на виходах з каналізаційних насосних станцій та очисних споруд електронними приладами обліку (акустичними витратомірами):

- Добропільське ВУВКГ на 5-ти виходах з КОС (м. Добропілля, м. Білецьке, м. Білозерське, смт. Олександрівка, с. Водяне).
- Волноваське ВУВКГ на 4-х виходах з КОС (с. Володимирівка, с. Новотроїцьке, с. Мирне, р. Мокра Волноваха).

Загальна сума витрат на облаштування 9-ти виходів з КОС складає 610,308 тис. грн та не враховує монтажні роботи.

- Краснолиманським ВУВКГ заплановано встановлення ультразвукового витратоміра на виході з КОС на загальну суму 100 тис. грн.

У разі виконання даних робіт протягом першого півріччя 2017 року, подальші заходи будуть здійснюватись по обладнанню приладами обліку води на підземних водозаборах, вартість таких робіт орієнтовно складатиме 5 000,000 тис. грн на придбання приладів обліку. Крім того необхідно 3 000,000 тис. грн на допоміжні матеріали та монтаж обладнання. Для придбання приладів обліку на виходах з очисних споруд (54 шт.) потрібно понад 3 000,000 тис. грн.

Враховуючи звернення КП «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» від 29.11.2016 № 07/вх1-271-16, від 10.02.2017 № 26/вх.1-30-17, від 17.02.2017 № 05/вх.1-30-17, № 25/вх.1-30-17, від 16.03.2017 № 25/285 та керуючись п. 7.4 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

У розпорядчій частині розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 35-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» цифри та слова «01 січня» замінити цифрами та словами «31 грудня».

**Заступник директора Департаменту –
начальник управління ліцензійного
контролю в енергетичному
комплексі та у сфері комунальних послуг
Департаменту ліцензійного контролю**

Я. Зеленюк



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про внесення зміни до розпорядження
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від
26 листопада 2015 року № 35-р

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», урахуваючи звернення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (листи від 29 листопада 2016 року № 07/вх.1-271-16, від 10 лютого 2017 року № 26/вх.1-30-17, від 17 лютого 2017 року № 05/вх.1-30-17, № 25/вх.1-30-17, від 16 березня 2017 року № 25/285), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ЗОБОВ'ЯЗУЄ:

У розпорядчій частині розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 листопада 2015 року № 35-р «Про усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» цифри та слова «01 січня» замінити цифрами та словами «31 грудня».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

М.П.

Копію розпорядження про внесення зміни надіслано (отримав)

_____ (дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала розпорядження)

_____ 2017 року _____