



УКРАЇНА

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057,
тел./факс (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27

АКТ,

**складений за результатами проведення позапланового
заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого
водопостачання та водовідведення
(сфера державного нагляду (контролю))**

від «29» листопада 2019 року № 424

м. Бахмут
(місце складання)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА»

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

код платника податків згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - 335298787

84510, Донецька область, м. Бахмут, вул. Корсунського, буд. 1,
(0627)44-19-94, bahmut-voda@ukr.net, https://www.abonentinfo.com

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, телефон, факс, адреса електронної пошти, офіційний веб-сайт)

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки	Тип заходу державного нагляду (контролю):
Постанова НКРЕКП від «23» серпня 2019 № 1754 Посвідчення про перевірку від «06» листопада 2019 № 418	<input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
26	11	2019	10	00	29	11	2019	16	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з проведення
перевірки

Заступник начальника Відділу НКРЕКП у
Дніпропетровській області – Любінецька Юлія
Володимирівна;

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Голова комісії
з проведення перевірки

члени комісії з проведення перевірки

Головний спеціаліст Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області – Петровська Антоніна Олександрівна;

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Головний спеціаліст Відділу НКРЕКП у Дніпропетровській області – Шевченко Ольга Анатоліївна;

(посада, прізвище, ім'я та по батькові);

Заступник начальника відділу ліцензійного контролю у сфері водопостачання та водовідведення Управління ліцензійного контролю в енергетичному комплексі та у сфері комунальних послуг Департаменту ліцензійного контролю – Вакулєнко Віра Ярославівна

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

у присутності керівника (уповноваженого представника) ліцензіата директора КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ-ВОДА» Трушніна Сергія Миколайовича, що діє на підставі розпорядження Артемівського міського голови від 10.10.2014 № 178-рк

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провели перевірку ліцензованої діяльності за період діяльності з «01» січня 2019 року по «01» листопада 2019 року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова	Позапланова
<input checked="" type="checkbox"/> не проводилась	<input type="checkbox"/> не проводилась
<input type="checkbox"/> проводилась у період з «__» _____ 20__ по «__» _____ 20__	<input checked="" type="checkbox"/> проводилась у період з « 22 » квітня 2019 по « 26 » квітня 2019
Акт перевірки від «__» _____ 20__ № <input type="checkbox"/>	Акт перевірки від « 26 » квітня 2019 № 173

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та на підставі постанови НКРЕКП від 23.08.2019 № 1754 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БАХМУТ-ВОДА», листа Державної регуляторної служби України від 25 липня 2019 року № 6008/0/20-19, звернення гр. Л. О. від 25 лютого 2019 року б/н, Відділом НКРЕКП у Дніпропетровській області проведена позапланова перевірка дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТ-ВОДА» (далі - КП «БАХМУТ-ВОДА», Підприємство, ліцензіат) підпункту 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 307 (далі – Ліцензійні умови) щодо недопустимості обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.

Голова комісії
з проведення перевірки

ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)*

№ з/п	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства України та Ліцензійних умов	Відповіді на питання				Нормативне обґрунтування	
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язком для суб'єкта господарювання	не розглядалося	дотримання Ліцензійних умов	дотримання законодавства
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Недопустимість обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством ліцензіатом		X			підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	Закон України «Про природні монополії»; Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Перевіркою питання, що підлягає перевірці, встановлено наступне.

З 01.07.2012 по 01.01.2016 між комунальним підприємством «БАХМУТ-ВОДА» та фізичною особою-підприємцем Л. О. діяли укладені договори про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення на об'єкт споживача, нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою м. Бахмут вул. (перейменована в), та належить гр. О. М. (чоловік гр. Л. О.) на підставі Біржового контракту (договір купівлі-продажу) від 25.12.2001 № 398-Н (додаток 1).

Відповідно до інвентаризаційної справи № РЧ-919, виданої Артемівським міським бюро технічної інвентаризації (додаток 2) приміщення розташоване за адресою вул. (перейменована в), є нежитловим.

Відповідно до довідки Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради від 28.02.2007 № 301 (додаток 3) будівля лазні за адресою вул. (перейменована в), прийнята в експлуатацію.

Згідно до повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 16 березня 2015 року внесено запис № 22540060007009513 про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця Л. О. (додаток 4).

З 01.01.2016 відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», між КП «БАХМУТ-ВОДА» та фізичною особою Л. О. було укладено Договір № 1378 про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення (надалі – Договір № 1378) на об'єкт споживача, нежитлове приміщення, яке розташовано за адресою м. Бахмут вул. (перейменована в), з терміном дії до 31.12.2018. (додаток 5).

За поясненням Підприємства (додаток 16), призначення об'єкту водопостачання та водовідведення за адресою м. Бахмут вул. (перейменована в), залишилося без змін, текст договору та суттєві умови договору не змінювалися, договір підписано без зауважень та протоколу розбіжностей.

Предметом Договору № 1378 є те, що Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення подає по своїх водогінних мережах питну воду Споживачеві в межах погоджених розрахункових обсягів та залежно від технічних можливостей Виробника на об'єкти водопостачання Споживача, які розташовані за адресою м. Бахмут вул. , а Споживач приймає погоджений обсяг питної води,

використовує її та робить оплату послуг відповідно до діючих тарифів і умов даного договору, а також Виробник приймає господарсько-побутові та близькі до них по складу стічні води Споживача, що надходять до комунальної каналізаційної мережі в межах погоджених обсягів і погодженого помісячного графіка, в межах граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, з урахуванням додаткових обсягів стічних вод, що неорганізовано потрапляє у періоди дощів та сніготанення до мережі водовідведення з об'єктів водовідведення Споживача, розташовані за адресою м. Бахмут вул. , , а Споживач скидає стічні води та оплачує послуги з централізованого водовідведення Виробнику відповідно до діючих тарифів та умов даного договору.

Пунктом 5.9 Договору № 1378 передбачено «Остаточний розрахунок за поточний місяць Споживач проводить на підставі пред'явленого рахунку з урахуванням здійснених оплат не пізніше 26 числа поточного місяця. Рахунок надається Виробником на підставі відомостей, що містяться в акті реалізації з урахуванням поточних оплат. Акт реалізації заповнюється Споживачем на підставі показників приладів обліку та надається Виробнику особисто Споживачем (або уповноваженою ним особою) до 20 числа місяця, за який проводиться розрахунок. Відповідальність за достовірність викладених у акті реалізації відомостей та своєчасне отримання рахунку для оплати отриманих послуг несе Споживач. У разі виникнення сумнівів щодо правильності внесених відомостей Споживачем до акту реалізації Виробник має право здійснення контрольної перевірки наданих Споживачем відомостей за розрахунковий місяць».

З 21.06.2016 (акт реалізації від 21.06.2016 № 1378) споживачем Л. О. щоквартально надавалися відомості про відсутність об'ємів споживання питної води, що підтверджується складеними та підписаними актами реалізації, та відповідно сплата за отримані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення гр. Л. О. не проводилася.

26.11.2018 при розпломбуванні вузла обліку для здійснення державної повірки засобу вимірювальної техніки, на підставі заяви гр. Л.О., було проведено обстеження приладу обліку ЛК-15 заводський № 1092090 встановленого в приміщенні нежитлової будівлі № 11 по вул. в м. Бахмут та зняті контрольні покази приладу обліку (360 м. куб.), про що складено Акт № 1378-РПО від 26.11.2018 (додаток 6).

Різниця показників приладу обліку склала 149 м. куб. (початкові покази приладу обліку згідно до акту реалізації від 18.09.2018 (211 м. куб.), кінцеві покази приладу обліку згідно до акту реалізації від 26.11.2018 становлять 360 м. куб.). Таким чином, Підприємством було здійснено нарахування за послуги водопостачання та водовідведення за фактичною кількістю води, яка визначена за показниками приладу обліку.

Крім того, після проведення повірки приладу обліку, Підприємством на підставі заяви гр. Л. О., здійснено його опломбування та прийнято до експлуатації, що зафіксовано актами від 29.11.2018 № 1378 ПУВ-ОВ та № 1378 ОДП (додаток 7).

Одночасно відповідно до вимог п. 5.24 Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, за період здійснення державної повірки засобу вимірювальної техніки з 26.11.2019 по 28.11.2018 Підприємством здійснено нарахування за середньодобовою витратою за попередні два розрахункові місяці.

$360 \text{ м. куб.} - 211 \text{ м. куб.} = 149 \text{ м. куб.}$

$149 \text{ м. куб.} / 60 \text{ днів} * 3 \text{ дні} = 7,449 \text{ м. куб.}$

Таким чином нарахування за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення по Договору № 1378 з гр. Л. О. склали 156,449 м. куб., або 3 732,74 грн.

$156,449 \text{ м. куб.} * 23,724 \text{ грн (діючий тариф)} = 3 711,60 \text{ грн} + 21,14 \text{ грн (нарахування відповідно до п. 3.7 Договору № 1378 за обсяг стічних вод, що потрапляють у каналізаційну мережу у період дощів та сніготанення)}$.

При цьому, відповідно до заяви від 21.09.2017 (вх. № 2002 від 22.09.2017) гр. Л. О. згідно з п. 8.1 Договору № 1378 надала розрахунок на необхідну кількість

водопостачання та водовідведення на 2018 рік в загальному річному об'ємі 84 куб. м./рік.

Відповідно до наданого гр. Л.О. розрахунку, Договором № 1378 встановлений ліміт водоспоживання питної води з комунального водопроводу у розмірі 84 куб. м./рік. Співставленням встановленого договором ліміту водоспоживання з обсягами фактично спожитої Л. О. питної води Підприємством встановлено, що станом на 29.11.2018 спожито 156,449 м. куб. що перевищує затверджений річний ліміт на 72,449 м. куб.

Одночасно за перевищення ліміту водоспоживання, Підприємство на підставі п. 2.1, 3.1 Договору № 1378 здійснило нарахування за понадлімітний обсяг водоспоживання у п'ятикратному розмірі на загальну суму 6 875,11 грн. Розрахунок понадлімітних об'ємів наведено у додатку 8.

Таким чином, станом на 31.12.2018 за Договором № 1378 з гр. Л. О. утворилась заборгованість на загальну суму 10 607,85 грн.

Розрахунок заборгованості гр. Л. О. за договором № 1378 та копії Актів реалізації наведено у додатку 9.

Листом КП «БАХМУТ-ВОДА» від 11.12.2018 № 2826 гр. Л.О. було запропоновано прийняти негайні дієві заходи, щодо добровільної сплати боргу (отримано

Л. О. особисто 12.12.2018). Одночасно у відповідності до п. 10.2 Договору № 1378 гр.

Л. О. на заяву від 26.11.2018 про укладання договору на 2019 рік була надана додаткова угода про продовження дії договору (отримано гр. Л.О. особисто 12.12.2018).

Заявою від 26.12.2018 гр. Л. О. заявила категоричну незгоду з нарахуванням і повідомила про відмову від сплати за перевищення ліміту водоспоживання.

08.01.2019 Підприємство отримало один примірник додаткової угоди до договору від 01.01.2019 № 1378 з протоколом розбіжностей, згідно до якого всі 5 пунктів додаткової угоди до узгодженого та підписаного сторонами договору від 01.01.2016 № 1378 було запропоновано виключити, та укласти договір у редакції Типового договору затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, вважаючи та наполягаючи на те що, до існуючих між сторонами правовідносин потрібно застосування Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.

Листом від 17.01.2019 № 110 Підприємством гр. Л. О. надано роз'яснення про те, що обов'язковість укладання договору про надання послуг з централізованого питного водопостачання передбачена ч. 1 ст. 19 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення». Також у листі зазначено, що існуючи між сторонами взаємовідносини не містять ознак переддоговірного спору який може бути врегульовано в судовому порядку, за наявності існуючих суперечок у теперішній час.

За поясненням Підприємства, враховуючи, те що до врегулювання спору та укладання нового договору сторони можуть керуватися положеннями раніше діючого між сторонами договору, пунктом 6.4.7 якого передбачено право Виробника тимчасово припинити або обмежити подачу питної води, попередньо попередивши Споживача (телефонограма, факс, лист-попередження) у випадках:

6.4.7.3 невиконання Споживачем умов договору;

6.4.7.4 несвоєчасного внесення оплати за послуги водопостачання та водовідведення;

6.4.7.7 відмова Споживача укласти (продовжити) договір з Виробником на послуги з централізованого водопостачання.

Листом від 29.01.2019 № 188, який було направлено споживачу рекомендованим поштовим відправленням та телефонограмою, Підприємство повідомило гр. Л. О. про обмеження надання послуг з централізованого водопостачання. Лист повернувся 01.03.2019, за закінченням встановленого строку зберігання.

05.02.2019 споживачем було відмовлено у наданні доступу для відключення об'єкта

водопостачання від комунальних мереж. Надати доступ до обстеження вузлу обліку, перевірки цілісності опломбування та зняття контрольних показників приладу обліку власником об'єкту також було відмовлено, про що складено акт від 05.02.2019.

Листом від 11.02.2019 № 301, який було направлено споживачу рекомендованим поштовим відправленням та телефонограмою, Підприємство повторно повідомило гр. Л.О про обмеження надання послуг з централізованого водопостачання. Лист повернувся 14.03.2019, за закінченням встановленого строку зберігання.

Листи повідомлення про обмеження надання послуг з централізованого водопостачання наведені у додатку 10.

19.02.2019 об'єкт водопостачання гр. Л. О., розташований за адресою м. Бахмут вул. , відключено від комунальних мереж міста Бахмут Донецької області, шляхом створення видимого розриву, про що складено Акт перевірки умов водопостачання (водовідведення), обстеження вводу (водомірного вузлу) від 19.02.2019 № 1378 (додаток 11). Акт з додатками направлено споживачу рекомендованим поштовим відправленням. Лист повернувся 21.03.2019, після за закінченням встановленого строку зберігання.

Таким чином, Підприємством порушено підпункт 17 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов щодо недопустимості обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.

За поясненням Підприємства, існуючі правовідносини між сторонами по забезпеченню послугами нежитлового приміщення по вул. , згідним чином не можуть бути кваліфіковані, як надання житлово-комунальної послуги. Оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та Типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» терміни вживаються у такому значенні:

централізоване водовідведення - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у відведенні стічних вод, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових централізованих систем водовідведення;

централізоване постачання холодної та гарячої води - послуга, спрямована на задоволення потреб споживача у холодній та гарячій воді, яка надається виконавцем з використанням внутрішньобудинкових систем холодного та гарячого водопостачання.

Існуючі правовідносини регулюються Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та укладеними договорами. Відповідно до статті 20 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» істотними умовами договору про надання послуг з питного водопостачання та/або централізованого водовідведення є:

режим надання послуг;

обсяги питного водопостачання за нормативами питного водопостачання;

порядок надання послуг з водовідведення;

розмір та порядок оплати послуг централізованого водопостачання і водовідведення;

права та обов'язки сторін договору;

відповідальність сторін договору.

У договорі про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення повинні бути зроблені посилання на нормативні документи, на підставі яких здійснюватиметься питне водопостачання та/або водовідведення.

За згодою сторін договору про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення у ньому можуть бути зазначені інші умови.

Так, пунктом 6.4.7 Договору від 01.01.2016 № 1378, який підписано гр. Л. О. без заперечень, передбачено право Виробника тимчасово припинити або обмежити подачу питної води, попередньо попередивши Споживача (телефонограма, факс, лист-повідомлення) у випадках:

6.4.7.3 невиконання Споживачем умов договору;

6.4.7.4 несвоєчасного внесення оплати за послуги водопостачання та водовідведення;

6.4.7.7 відмова Споживача укласти (продовжити) договір з Виробником на послуги з централізованого водопостачання.

Відповідно до Акту перевірки умов водопостачання (водовідведення), обстеження вводу (водомірного вузлу) від 04.06.2019 № 1378 Підприємством відновлено надання послуг з централізованого водопостачання на об'єкт гр. Л. О., про що листом від 04.06.2019 № 1252 Підприємством повідомлено НКРЕКП, тобто порушення усунуто Підприємством самостійно до початку проведення перевірки (додаток 12).

При цьому, заборгованість за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (відповідно до фактичних показників засобу обліку) на суму 3732,74 грн сплачено гр. Л. О. 03.06.2019, що підтверджується розрахунком заборгованості гр. Л. О. за договором № 1378 (додається).

Слід зазначити, що з метою вирішення цивільно-правового спору між Підприємством та власником об'єкта водопостачання гр. Л. О., 27.02.2019 КП «БАХМУТ-ВОДА» до Артемівського міськрайонного суду Донецької області подана позовна заява до відповідачів Л. О. та О. М. про стягнення суми боргу.

Артемівським міськрайсудом прийнято ухвалу від 19.03.2019 (додаток 13) про відкриття провадження у справі № 219/2132/19. Станом на час перевірки розгляд справи триває.

У свою чергу, гр. Л. О. було подано зустрічну позовну заяву щодо визнання частково недійсним Договору від 01.06.2016 № 1378, а саме пунктів 2.1. та 3.1. якими визначено, що споживач не має права збільшувати витрати води та скид стоків понад встановлених норм та затверджених лімітів. Сума плати за понадлімітне водоспоживання визначається підвищеним в п'ятикратному розмірі тарифом, виходячи з об'ємів фактично використаної кількості води за кожний розрахунковий період.

Артемівським міськрайсудом прийнято ухвалу від 02.05.2019 (додаток 14) про прийняття зустрічної позовної заяви та об'єднання в одне впровадження з первісним позовом КП «БАХМУТ-ВОДА» у справі № 219/2132/19.

Таким чином, на час перевірки питання щодо стягнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з гр. Л. О. та відповідності вимог укладеного договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення чинному законодавству вирішується у судовому порядку. Розгляд справи триває.

В результаті опрацювання документів виникла необхідність перевірки фактів, викладених в заяві гр. Л. О. та матеріалах, наданих Підприємством, з виїздом 28.11.2019 на місце розташування об'єкту за адресою: м. Бахмут, вул. (колишня), .

Під час виїзду за вищезазначеною адресою, у присутності гр. Л. О. та її уповноваженої (на підставі довіреності) особи Д. М., проводилась фотофіксація на камеру мобільного телефону (додаток 15).

За результатами виїзду встановлено, що за адресою: м. Бахмут, вул. (колишня), розташоване нежитлове приміщення огорожене парканом. Ліворуч від головних воріт, за межами дворової території, розташовано водопровідний колодязь, в якому знаходиться ввід до комунальної мережі централізованого водопостачання.

При огляді водопровідного колодязя встановлено, що об'єкт водоспоживання, розташований за адресою: м. Бахмут, вул. (колишня), підключено до мереж централізованого водопостачання, пошкоджень запірної арматури не виявлено, видимі розриви водопровідної труби відсутні. За усним підтвердженням гр. Л. О. на даний час будівля до водопостачання підключена.

* Плановий (позаплановий) захід державного нагляду (контролю) проводиться згідно з цим Актом та переліком питань, який є складовим акта заходу державного контролю щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов, у сфері, що перевіряється.

**ОПИС
виявлених порушень**

№ з/п	№ пункту акта перевірки	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
		реквізити нормативно-правового акта	позначення нормативно-правового акта	
1	1	постанова НКРЕКП від 22.03.2017 № 307	підпункт 17 пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов	<p>у частині недопустимості обмеження або припинення провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законодавством.</p> <p>19.02.2019, об'єкт водопостачання (нежитлове приміщення) гр. Л. О., розташований за адресою м. Бахмут вул. Різдва, 23 відключено від комунальних мереж міста Бахмут Донецької області, шляхом створення видимого розриву.</p> <p>04.06.2019 Підприємством відновлено надання послуг з централізованого водопостачання на об'єкт гр. Л. О., про що листом від 04.06.2019 № 1252 Підприємством повідомлено НКРЕКП, тобто порушення усунуто Підприємством самостійно до початку проведення перевірки.</p> <p>Питання щодо стягнення заборгованості за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення з гр. Л. О. та відповідності вимог укладеного договору на надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення чинному законодавству вирішується у судовому порядку. Розгляд справи триває.</p>

ПЕРЕЛІК

**питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю)
посадових осіб органу державного нагляду (контролю)****

№ з/п	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
		так	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	2	3	4	5	6
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку			✓	частина четверта статті 5

2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено	✓		частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано	✓		частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)	✓		частина дванадцята статті 4
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу	✓		частина перша статті 6

**Дана частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.


Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного Акта перевірки

№ з/п	Пояснення, зауваження або заперечення
	<i>Заперечення до акту перевірки буде надано окремо в термін, передбачений пунктом законодавства.</i>

До Акта додаються такі документи, які є його невід'ємною частиною.

№ з/п	Назва документа	Кількість аркушів
1	Біржовий контракт (договір купівлі-продажу) від 25.12.2001 № 398-Н	1
2	Інвентаризаційна справа № РЧ-919, видана Артемівським міським бюро технічної інвентаризації	6
3	Довідка Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради від 28.02.2007 № 301	1
4	Повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, заява гр. Л. О., додаткова угода до Договору № 1378	3
5	Договір про надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення від 01.01.2016 № 1378 з терміном дії до 31.12.2018	6
6	Акт № 1378-РПО від 26.11.2018 та заява гр. Л. О.	1
7	Акти від 29.11.2018 № 1378 ПУВ-ОВ та № 1378 ОДП та заява гр. Л. О.	3
8	Розрахунок понадлімітних об'ємів та рахунок на сплату	2
9	Розрахунок заборгованості гр. Л. О. за договором № 1378 та копії Актів реалізації	11

Голова комісії
з проведення перевірки




10	Листи повідомлення про обмеження надання послуг з централізованого водопостачання	2
11	Акт перевірки умов водопостачання (водовідведення), обстеження вводу (водомірного вузлу) від 19.02.2019 № 1378	4
12	Акт перевірки умов водопостачання (водовідведення), обстеження вводу (водомірного вузлу) від 04.06.2019 № 1378 та лист від 04.06.2019 № 1252	7
13	Ухвала Артемівського міськрайсуду від 19 березня 2019 року про відкриття провадження у справі № 219/2132/19	7
14	Ухвала Артемівського міськрайсуду від 02.05.2019 про прийняття зустрічної позовної заяви та об'єднання в одне впровадження з первісним позовом	1
15	Фотофіксація факту підключення до мереж централізованого водопостачання об'єкт гр. Л. О.	5
16	Пояснення Підприємства з питань, викладених у зверненні гр. Л. О. щодо припинення централізованого водопостачання за адресою м. Бахмут, вул. ...	7
Усього аркушів:		67


Цей Акт перевірки складено на 10 аркушах у двох примірниках, один примірник акта перевірки надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в НКРЕКП.


Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:

голова комісії з
проведення
перевірки

члени комісії з
проведення
перевірки


(підпис)


(підпис)


(підпис)


Любінєцька Юлія Володимирівна:
(прізвище, ім'я та по батькові)

Петровська Антоніна Олександрівна:
(прізвище, ім'я та по батькові)

Шевченко Ольга Анатоліївна:
(прізвище, ім'я та по батькові)

Вакуленко Віра Ярославівна
(прізвище, ім'я та по батькові)


Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:


Директор
(найменування посади)

Трушін С. М.

(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на 10 сторінках отримано 19.02.2019


Директор
(найменування посади)

Трушін С. М.

(ініціали та прізвище)

(Вх. № _____ від «___» _____ 20__ року/номер та дата рекомендованого листа, яким направлено примірник Акта)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта

Примітка. У разі відмови від підпису в Акті робиться відмітка особою, яка його склала.

Голова комісії
з проведення перевірки

