

**ОБГРУНТУВАННЯ**  
**до проєкту рішення НКРЕКП «Про накладення штрафу на**  
**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ»**  
**ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови Національної**  
**комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та**  
**комунальних послуг, від 18 січня 2019 року № 49 та здійснення заходів**  
**державного регулювання»**

Сектором НКРЕКП у Черкаській області, відповідно до постанови НКРЕКП від 11 листопада 2020 року № 2040 за посвідченням від 12 листопада 2020 року № 551 з 30 листопада 2020 року по 04 грудня 2020 року було проведено позапланову виїзну перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ», Підприємство) щодо виконання КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» вимоги пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» ([далі – Постанова № 49](#)).

За результатами перевірки складено Акт позапланової виїзної перевірки від 04 грудня 2020 № 639 ([далі – Акт № 639](#)), яким встановлено невиконання Підприємством пункту 3 Постанови № 49 та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 307 (далі – Ліцензійні умови):

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307	щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, а саме частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про НКРЕКП» щодо обов'язкового виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора.  <i>(Акт № 646 с.3-6)</i>

КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» не виконало вимоги пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» щодо усунення до 01 листопада 2020 року порушення підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 307 щодо надання послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту.

Станом на 01.11.2020 приладами обліку з необхідної кількості 22 237 вводів було обладнано 16 244 одиниць або 73,0 %, в тому числі по категоріям споживачів:

населення (будинки індивідуальної забудови) з необхідної кількості 17 009 вводів обладнано приладами комерційного обліку 12 074 одиниць або 70,9 %;

бюджетні установи з необхідної кількості 481 вводів обладнано приладами комерційного обліку 481 одиниць або 100 %;

інші споживачі з необхідної кількості 2 071 вводів обладнано приладами комерційного обліку 2 071 одиниць або 100 %;

вводи в багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуг з необхідної кількості 25 вводів обладнано приладами комерційного обліку 25 одиниць або 100 %;

водопостачання із використанням внутрішньобудинкових мереж загалом із необхідних 2 651 точок розподілу послуг обладнано обліком 1 593 або 60,1 %.

Інформація про стан оснащення споживачів КП «Черкасиводоканал» приладами обліку в кожній точці розподілу послуг з централізованого водопостачання, які відповідають вимогам Технічного регламенту

Таблиця 1

Категорія	Станом на 31.12.2017			Станом на 01.11.2020			Станом на 30.11.2020		
	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Рівень забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Рівень забезпечення, %	Необхідна кількість, од.	Фактичне обладнання, од.	Рівень забезпечення, %
<b>Централізоване водопостачання, у т. ч.</b>	19 323	12 593	65,2	19 586	14651	74,8	19 586	14 689	75,0
<i>Населення (індивідуальні житлові будинки)</i>	16 905	10 175	60,2	17 009	12074	70,9	17 009	12 112	71,2
<i>Бюджетні установи</i>	517	517	100	481	481	100	481	481	100
<i>Інші споживачі</i>	1 876	1 876	100	2 071	2071	100	2 071	2071	100
<i>Багатоквартирні будинки, де ліцензіат не є виконавцем послуг</i>	25	25	100	25	25	100	25	25	100
<b>Водопостачання із використанням внутрішньобудинкових мереж, у т. ч.</b>	2 504	1 308	52,2	2 651	1 593	60,1	2 651	1 596	60,2
<i>Населення в багатоквартирних будинках</i>	1 231	35	2,8	1202*	144	12,0	1 202	147	12,2
<i>Інші споживачі</i>	1 273	1 273	100	1 449	1449	100,0	1 449	1 449	100,0
<b>Всього по Підприємству:</b>	<b>21 827</b>	<b>13 901</b>	<b>63,7</b>	<b>22 237</b>	<b>16 244</b>	<b>73,0</b>	<b>22 237</b>	<b>16 285</b>	<b>73,2</b>

\* Зменшення кількості по категорії «Населення в багатоквартирних будинках» пояснюється перенесенням будинків, в яких налічується від 4 до 8 квартир до категорії «Населення (індивідуальні житлові будинки)».

Станом на 30.11.2020 порушення не усунуто.

Ураховуючи викладене та розглянувши, КП «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» [листом від 10.12.2020 № 6334/04](#) пояснення до Акту позапланової виїзної перевірки від 04.12.2020 № 639, пропозиції Департаменту із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, службовою запискою від 11.12.2020 № 93/19.2.1-20, Департамент ліцензійного контролю пропонує:

1. Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії», пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 42 500 (сорок дві тисячі п'ятсот) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 03357168) за невиконання вимоги пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання»

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, внести до Постанови № 49 таку зміну:

У пункті 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 2019 року № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри «до 01 листопада 2020 року» замінити словами та цифрами «до 31 грудня 2021 року».

**Директор Департаменту  
ліцензійного контролю**

**Я. Зеленюк**



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за невиконання постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 2019 року № 49 та здійснення заходів державного регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 грудня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 04 грудня 2020 року № 639, проведеної на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 листопада 2020 року № 2040 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» та посвідчення на проведення позапланової перевірки від 12 листопада 2020 року № 551, встановлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 03357168) не виконано вимоги пункту 3 постанови НКРЕКП від 18 січня 2019 року № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання», щодо усунення у строк до 01 листопада 2020 року порушення вимоги:

підпункту 19 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня

2017 року № 307 щодо надання ліцензіатом послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам Технічного регламенту.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

1. Відповідно до статті 17 Закону України «Про природні монополії», пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» накласти штраф у розмірі 42 500 (сорок дві тисячі п'ятсот) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 03357168) за невиконання вимоги пункту 3 постанови НКРЕКП від 18.01.2019 № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, здійснення заходів державного регулювання».

2. У пункті 3 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 січня 2019 року № 49 «Про накладення штрафу на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснення заходів державного регулювання» слова та цифри «до 01 листопада 2020 року» замінити словами та цифрами «до 31 грудня 2021 року».

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) \_\_\_\_\_ 20\_\_ року \_\_\_\_\_

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)