

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про накладення штрафу на ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» за невиконання рішення НКРЕКП»
та проєкту розпорядження НКРЕКП
«Про усунення порушення ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанови НКРЕКП від 04 березня 2024 року № 418 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» та посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 25 березня 2024 року № 147, Сектором НКРЕКП у Чернівецькій області у термін з 03 квітня 2024 року по 09 квітня 2024 року проведено позапланову виїзну перевірку щодо виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) розпорядження НКРЕКП, від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (далі – Розпорядження № 312-р), за результатами якої складено Акт від 09 квітня 2024 року № 160 (далі – Акт перевірки). Товариством надані Пояснення та обґрунтування до Акту перевірки від 15 квітня 2024 року № 587-Сл-187-0424 (далі – Пояснення).

Актом перевірки зафіксовано наступне:

№ з/п	Виявлені порушення	Суть порушення
	<p>не виконано вимоги Розпорядження № 312-р, у частині дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених НКРЕКП, для чого у строк до 30 листопада 2023 року сплатити компенсацію 58 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 № 1156, про що повідомити НКРЕКП.</p>	<p>Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариство сплатило компенсацію 40 споживачам.</p> <p>ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» листом від 04.04.2024 № 587-Сл-177-0424 надало Комісії з перевірки наступні пояснення щодо причин невиконання компенсації, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none">- 18 заяв було подано до ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» фізичними особами, власниками особових рахунків, із проханням повернути помилково сплачені кошти на карткові рахунки інших фізичних осіб, які не є сторонами договірних відносин з ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» по зазначеним заявниками особовим рахункам, та не є власниками житлового приміщення. <p style="text-align: right;">(стор. 5 Акта перевірки)</p>



Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, неоподаткованих мінімумів доходів громадян	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, грн	Початковий розмір штрафу, грн	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на пом'якшуючі обставини	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Коригування розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (збільшення) розміру штрафу у разі його неспівмірності вчиненому порушенню	Коригування (зменшення) розміру штрафу, якщо сплата штрафу є неможливою або призведе до тяжкого фінансового стану ліцензіата	Округлення
порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок: а саме невиконання розпорядження НКРЕКП від 14.11.2023 № 312-р	3 167,00	53 839,00	1 700 000,00	68 000,00	8 908,00 ¹	(23 072,40) ²	-	-	-	-	3,40

¹ враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення, який склав 1,13,

² враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на обставини, який склав 0,3.

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням Пояснень, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

1) постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку № 1800 накладити штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39584988) у 53 839 (п'ятдесят три тисячі вісімсот тридцять дев'ять) гривень за невиконання у строк до 30 листопада 2023 року розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ».

2) розпорядження про усунення порушення у частині невиконання рішення НКРЕКП, а саме, невиконання у строк до 30 листопада 2023 року вимог розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», відповідно до якого:

зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» усунути порушення у частині невиконання рішення НКРЕКП, а саме невиконання у строк до 30 листопада 2023 року вимог розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» № 312-р», для чого у строк **до 10 червня 2024 року** сплатити компенсацію 18 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, про що повідомити НКРЕКП.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на
ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» за
невиконання рішення НКРЕКП

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ травня 2024 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2024 року № 160, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 04 березня 2024 року № 418 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», та відповідно до посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 25 березня 2024 року № 147, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» (далі – ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ») (код ЄДРПОУ 39584988) не виконано рішення НКРЕКП, а саме вимоги розпорядження НКРЕКП від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», яким зобов'язано ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» у строк до 30 листопада 2023 року сплатити компенсацію 58 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, про що повідомити НКРЕКП.

Відповідно до статей 17, 19 і 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ» у розмірі 53 839 (п'ятдесят три тисячі вісімсот тридцять дев'ять) гривень за невиконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ».

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК

МП

Копію постанови надіслано (отримав)

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«__» _____ 2024 року

(підпис)



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення
ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2024 року № 160 проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 04 березня 2024 року № 418 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ (код ЄДРПОУ 39584988) усунути порушення у частині невиконання рішення НКРЕКП, а саме невиконання у строк до 30 листопада 2023 року вимог розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 листопада 2023 року № 312-р «Про усунення порушень ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ», для чого у строк до 10 червня 2024 року сплатити компенсацію 18 споживачам за недотримання Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21 вересня 2017 року № 1156, про що повідомити НКРЕКП.

Голова НКРЕКП

Валерій ТАРАСЮК