

Департамент ліцензійного
контролю
«___»_____2025 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанови НКРЕКП «Про застосування санкцій до
ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» за порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії»
та
розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень
ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» з виробництва теплової енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13.11.2024 № 1940, постанови НКРЕКП від 25.11.2025 № 1924 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (діяльність з виробництва теплової енергії)», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 07.11.2025 № 607 та від 27.11.2025 № 658, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (далі – ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 33931257) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з **виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 (у редакції, що діяла до 06 липня 2025 року) (далі – Ліцензійні умови), **за період діяльності 2023 - 2024 років** за результатами якої складено Акт від 11.12.2025 № 305.

Встановлена потужність ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» на теплову енергію становить _____ **Гкал/год.**

Листом від 17.12.2025 № 669 (вхідний НКРЕКП від 17.12.2025 № 43519/1-25) Ліцензіатом надано зауваження до Акту планової перевірки (далі – пояснення Ліцензіата), які опрацьовано.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 3.1 Ліцензійних умов	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого підпункту 17 пункту 4.1 Методики № 991, щодо звернення не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із



УВ
НКРЕКП
№2643-14.2.2/25 від 24.12.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 24.12.2025 11:16
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

		наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу.
--	--	---

стор. 53 Акта

Відповідно до абзацу другого підпункту 17 пункту 4.1 Методики № 991 у випадку коли ліцензіат не подає до НКРЕКП заяву та розрахунок тарифів на виробництво теплової енергії на плановий період, такий **ліцензіат зобов'язаний** не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду звернутися до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу з відповідними обґрунтуваннями згідно з вимогами, визначеними в абзаці першому цього підпункту.

Перевіркою встановлено, що **Ліцензіатом не надавався до НКРЕКП перелік заходів ремонтних робіт** та обсяг витрат на їх реалізацію, запланованих до виконання у 2024 році.

За поясненнями Ліцензіата, мовою документа: «...Відповідно до пп. 17 п. 4.1 Методики № 991 Для встановлення тарифів на виробництво теплової енергії ліцензіат подає: перелік заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), які виконуються за рахунок витрат на ремонтні роботи (послуги сторонніх організацій з ремонту у статті «виробничі послуги», придбання матеріалів і комплектуючих виробів та запасних частин, які використовуються для ремонту у статті «сировина та допоміжні матеріали»), амортизації (витрати на ремонт за рахунок статті «амортизаційні відрахування»), планованого прибутку та інших джерел фінансування. Ліцензіат надає пояснювальну записку з детальною інформацією щодо необхідності виконання запланованих заходів, які передбачається виконати у планованому періоді. Плановані витрати на ремонтні роботи повинні бути підтверджені державними, галузевими нормативами витрат ресурсів, кошторисами, дефектними актами, актами обстеження, висновками експертних комісій та спеціалізованих організацій, комерційними пропозиціями, прайсами, графіками ремонтів, наказами підприємства, відповідними договорами (за наявності) тощо

Так, НКРЕКП при затвердженні тарифу на виробництво теплової енергії у 2021 році взагалі не враховувало подані документи щодо планових ремонтних робіт, а лише ті що фактично виконані. Більше з того з матеріалів, необхідних для виробництва теплової енергії включено лише канцтовари, тобто жодних витрат на матеріали та роботи для ремонту обладнання, що виробництва теплової енергії....».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, зазначає, що пояснення ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» не спростовує встановлене порушення.

Отже, відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), за вищезазначене порушення **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу із застосуванням коригування розміру штрафу на коефіцієнт тривалості порушення – 1,34 (335 днів).

2	пункту 3.1 Ліцензійних умов	Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2
---	-----------------------------	---

		Методики № 991) у частині неухильного дотримання запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії. <i>стор. 53 Акта</i>
--	--	--

Щодо виконання ремонтної програми у 2024 році

При затвердженні тарифів ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» на виробництво теплової енергії, які діяли з 01.08.2024, було враховано витрати на виконання ремонтної програми в 2024 році на загальну суму _____ тис. грн (без ПДВ).

З урахуванням розподілу витрат на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії, планове співвідношення витрат умовного палива становило: _____ % – **теплова енергія**, _____ % – електроенергія, плановий обсяг фінансування ремонтної програми від господарської діяльності з виробництва теплової енергії становив – _____ × _____ % = _____ **тис. грн (без ПДВ).**

Загальне фактичне виконання у 2024 році ремонтів за рахунок діяльності з виробництва електричної енергії та з виробництва теплової енергії складає _____ тис. грн.

За результатами діяльності у 2024 році фактичне співвідношення витрат умовного палива становило: _____ % – теплова енергія, _____ % – електроенергія.

Таким чином ремонтні роботи за рахунок діяльності з **виробництва теплової енергії** виконано на суму _____ **тис. грн (без ПДВ)** (_____ x _____).

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом **виконувались заходи, які не були заплановані** ремонтною програмою (з виробництва теплової енергії), на суму _____ тис. грн.

Недофінансування ремонтної програми враховано при розрахунку суми додатково отриманого/недоотриманого доходу з виробництва теплової енергії у 2024 році.

За поясненнями Ліцензіата, мовою документа: «...10.06.2024 року (вхідний номер НКРЕКП Т-54/24) товариство звернулося до НКРЕКП з заявою від 05.06.2024 № 339 щодо встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках з відповідними розрахунками та додатками. До цього комплексу документів зокрема були надані розрахунки та реєстри локальних кошторисів на виконання ППР (вартість матеріалів), які включали проведення необхідних ремонтних робіт із витратами на їх проведення. Однак НКРЕКП, як і в попередні роки, не взяло їх до уваги та не включило до структури тарифу, оскільки це б зумовило збільшення тарифу.

При цьому слід вказати, що ремонтні роботи виконувалися не капітальні, а лише поточні для усунення аварійних ситуацій і забезпечення безперебійної роботи обладнання...».

Департамент ліцензійного контролю, опрацював пояснення ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» та зазначає, що відповідно до пункту 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

3	підпункту 10 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення щодо дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії <i>с. 13-55 Акта</i>
----------	---	--

У результаті аналізу ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії у 2023 та 2024 роках встановлено, що ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» недотримано структуру витрат на ТЕЦ згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії у частині як недофінансування статей витрат, так і перевищення фінансування статей витрат у порівнянні з плановими, на підставі яких був розрахований та затверджений тариф на

виробництво теплової енергії.

2023 рік

Період	Плановий обсяг виробництва (відпуск) теплової енергії, тис. Гкал	Фактичний обсяг виробництва (відпуск) теплової енергії, тис. Гкал	Відхилення	
			тис. Гкал	%
2023				

Співвідношення витрат умовного палива на виробництво теплової енергії

Період	Планове	Фактичне	Відхилення	%
2023				

Перевіркою встановлено, що сума недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2023 рік становить _____ тис. грн.

При цьому враховуючи службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 19.12.2025 № 876/18-25 сума недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2023 рік не повинна враховувати перевитрати по ціні на деревину (щепу) у сумі _____ тис. грн та становить _____ тис. грн.

Слід зазначити, що загальна сума нарахованої різниці в тарифах по діяльності з виробництва теплової енергії у 2023 році становить _____ тис. грн.

Компенсація за рахунок доходу від діяльності з виробництва електричної енергії становить _____ тис. грн.

Оскільки відхилення розподілу витрат між електричною та тепловою енергією перевищує 3 % (_____%) від планового розподілу та загальна сума компенсація за рахунок доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та нарахованої різниці в тарифах на теплову енергію перевищує загальну суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії згідно пункту 19 Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу суб'єктами господарювання з виробництва теплової енергії від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках (далі – Методика визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу) яка є додатком 26 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (зі змінами) сума компенсації не розраховується.

2024 рік

Виробництво теплової енергії

Період	Плановий обсяг виробництва (відпуск) теплової енергії, тис. Гкал	Фактичний обсяг виробництва (відпуск) теплової енергії, тис. Гкал	Відхилення	
			тис. Гкал	%
2024				

Співвідношення витрат умовного палива на виробництво теплової енергії

Період	Планове	Фактичне	Відхилення	%
2024				

Перевіркою встановлено, що сума недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2024 рік становить _____ тис. грн.

При цьому враховуючи службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 19.12.2025 № 876/18-25 сума недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії за 2024 рік не повинна враховувати перевитрати по ціні на деревину (щепу) у сумі _____ тис. грн та становить _____ тис. грн.

Слід зазначити, що загальна сума нарахованої різниці в тарифах по діяльності з виробництва теплової енергії у 2024 році становить _____ тис. грн.

Оскільки загальна сума нарахованої різниці в тарифах на теплову енергію перевищує

загальну суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії згідно пункту 19 Методики визначення сум додатково отриманого або недоотриманого доходу сума компенсації не розраховується.

За поясненнями Ліцензіата, мовою документа: «Товариство визнає факт того, що фактичні витрати від господарської діяльності з виробництва теплової енергії у 2023-2024 роках не відповідали структурі затвердженого тарифу на виробництво теплової енергії на відповідні періоди...

Однак в структурі тарифу на виробництво теплової енергії, затвердженого НКРЕКП не було враховано витрати на електроенергію, сплату обов'язкових платежів, зокрема екологічного податку, земельного податку та інших необхідних фактичних витрат...

Окрім того, тариф був затверджений згідно постанови НКРЕКП від 17.11.2021 року № 2186 та бралися розрахунки цін, які існували на той період, тобто на початок 2021 року. Однак після цього, а особливо в 2022 році, вартість складових тарифу різко змінилася (лише офіційна інфляція за 2022 рік становить _____ %), зокрема на сировину (деревину), яка закуповується на аукціонах (при цьому для виробників теплової енергії відсутні будь-які пільгові умови для купівлі в лісових господарств деревини або сталі ціни), що також додатково вплинуло на неможливість з об'єктивних підстав дотримуватися структури тарифу. Витрати на інші складові також змінилися, при цьому товариство не має змоги впливати на їх вартість.....».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, наголошує, що ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» зобов'язано дотримуватись вимог Ліцензійних умов.

Отже, відповідно до пункту 2.6.4 глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів за вищезазначене порушення **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження.

4	підпункту 13 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 (далі – Правила № 71). <i>стор. 64 Акта</i>
---	--	--

Відповідно до підпункту 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил № 71 режим роботи теплофікаційної установки (тиск у подавальному і зворотному трубопроводах і температура в подавальному трубопроводі) має підтримуватися відповідно до завдання диспетчера теплової мережі.

Для розрахункової витрати мережної води відхилення параметрів від заданого режиму за головною засувкою джерела тепла (ДТ) мають бути не більшими ніж:

температура води, що надходить у теплову мережу +/- (3-4) град. С;

тиск у подавальному трубопроводі +/- 50 кПа (+/- 0,5 кгс/кв. см);

тиск у зворотному трубопроводі +/- 20 кПа (+/- 0,2 кгс/кв.см).

Перевіркою фактичного виконання ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» затвердженого температурного графіка теплової мережі на опалювальний період 2023/2024 та 2024/2025 років за період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року встановлено відхилення температури теплоносія (температури води, що надходить в теплову мережу) від графіка нижче межі встановленої підпунктом 6.2.2 пункту 6.2 розділу 6 Правил № 71 **в 47 добах 2023 року та в 51 добі 2024 року.**

За поясненнями Ліцензіата, мовою документа: «.... необхідно враховувати специфіку роботи твердопаливного котла. Після обстрілів агресором енергооб'єктів відбувалися відключення електромереж, внаслідок чого відбувалися аварійні зупинки, а товариство не мало

змоги генерувати електроенергію та відповідно здійснювати промисловий відбір пари для когенераційної установки щодо виробництва теплової енергії. При цьому для повторного запуску твердопаливного котла, після його аварійних зупинок необхідний значний час для виходу на номінальні потужності, які б давали можливість відпускати теплову енергію відповідно до температурного графіка.

При цьому зазначаємо, що жодних скарг від споживачів щодо недотримання температурного графіка в 2023-2024 роках не було, а навпаки були звернення щодо зменшення температури теплоносія для економії оплати за послугу з постачання теплової енергії.....».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, наголошує, що ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» зобов'язано дотримуватись вимог Ліцензійних умов та Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

Отже, відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за вищезазначене порушення **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу із застосуванням коригування розміру штрафу на коефіцієнт тривалості порушення – 1,10 (98 днів).

5	підпункту 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень <i>стор. 74 Акта</i>
---	--	--

Перевіркою встановлено, що у додатку 5 до форми № 4-НКРЕКП (у редакції, що діяла до 30.09.2024) та у додатку 2 до форми № 4-НКРЕКП (у редакції, що діє з 01.10.2024) за період 2023 – 2024 років Ліцензіатом не зазначена інформація щодо фактичного виконання заходів ремонтних робіт на ТЕЦ та в цілому по Товариству.

За поясненнями Ліцензіата, мовою документа: «...НКРЕКП жодного разу не включило до структури тарифу на виробництво теплової енергії будь-які заходи щодо проведення ремонтних робіт та відповідні витрати на них, відтак не було об'єктивної необхідності та доцільності звітувати про поточні та аварійні роботи, які не входять в тариф як витрати для здійснення цього виду ліцензованої діяльності.....».

Департамент ліцензійного контролю, опрацювавши пояснення Ліцензіата, зазначає, що відповідно до пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282, у додатку 2 «Інформація про фактичне виконання заходів ремонтних робіт та заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку)» зазначається інформація щодо фактичного виконання заходів ремонтних робіт, а також окремо заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову підтримку).

Отже, відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, за вищезазначене порушення **Департамент ліцензійного контролю** пропонує застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу.

Ураховуючи викладене, згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю** пропонує накласти штраф у сумі **4 352 (чотири тисячі триста п'ятдесят дві) гривні**.

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	256,00	Неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі – НМДГ)	4 352,00
---	---------------	---	-----------------

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фіналь- ний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законо- давством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Округ- лення
1	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора)	33,00	561,00	8 500,00	425,00	142,38	(6,38)
2	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі (виконання ремонтної програми не в повному обсязі)	Застосовується застереження		34 000,00	-	-	-
3	порушення щодо тарифів/цін/плати за послуги; цільовим використанням коштів, передбачених в тарифі (недотримано структуру витрат)	Застосовується застереження		34 000,00	-	-	-
4	порушення законодавства/правил/технічних норм/спеціальних обов'язків (ПСО), встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності (порушення щодо недотримання температурного графіка теплової мережі)	198,00	3 366,00	34 000,00	3 060	299,88	6,12
5	порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу Регулятора) (надання недостовірної даних у звітності)	25,00	425,00	8 500,00	425	-	-

1 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,34;

2 – не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується;

3 – не досягнуто мінімальну суму балів серйозності правопорушення, при якій штраф застосовується;

4 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,10.

Враховуючи зазначене, службові записки Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 19.12.2025 № 876/18-25 та Департаменту розслідувань зловживань на оптових енергетичних ринках та моніторингу звітності від 18.12.2025 № 1404/12DR-25, та відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

I. Постанову якою:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) щодо недопущення надалі порушення Ліцензійних умов, а саме:

пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері

природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики № 991 у частині неухильного дотримання запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії;

підпункту 10 пункту 3.2 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії.

2. Накласти штраф у розмірі 4 352 (чотири тисячі триста п'ятдесят дві) гривні на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) за порушення Ліцензійних умов, а саме:

1) пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого підпункту 17 пункту 4.1 Методики № 991 щодо звернення не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу (розмір штрафу за порушення якого становить 561 (п'ятсот шістьдесят одна) гривня);

2) підпункту 13 пункту 3.2 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 (розмір штрафу за порушення якого становить 3 366 (три тисячі триста шістьдесят шість) гривень);

3) підпункту 22 пункту 3.2 в частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування (розмір штрафу за порушення якого становить 425 (чотириста двадцять п'ять) гривень).

3. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах у Черкаській області для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС».

II. Розпорядження про усунення порушень **яким** зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» у строк до 01 березня 2026 року усунути порушення підпункту 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, для чого подати до НКРЕКП уточнені звіти за формою № 4-НКРЕКП за 2023 та 2024 роки.

Про виконання зазначеного зобов'язання повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області у термін до 21 березня 2026 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застосування санкцій до ТОВ
«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» за
порушення Ліцензійних умов з
виробництва теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ грудня 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 11 грудня 2025 року № 305, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, постанови НКРЕКП від 25 листопада 2025 року № 1924 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (діяльність з виробництва теплової енергії)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 07 листопада 2025 року № 607 та від 27 листопада 2025 року № 658, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (у редакції, що діяла до 06 липня 2025 року) (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях,

теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991 (далі – Методика № 991), а саме:

абзацу другого підпункту 17 пункту 4.1 у частині звернення не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу,

абзацу другого пункту 4.2 у частині неухильного дотримання запланованих обсягів витрат на проведення ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії;

пункт 3.2, а саме:

підпункт 10 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії;

підпункт 13 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71;

підпункт 22 в частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) щодо недопущення надалі порушень Ліцензійних умов, а саме:

пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого пункту 4.2 глави 4 Методики № 991 у частині неухильного дотримання запланованих обсягів витрат на проведення

ремонтних робіт, що були включені НКРЕКП до структури тарифів на виробництво теплової енергії;

підпункту 10 пункту 3.2 у частині дотримання структури витрат згідно зі статтями, затвердженими у тарифі на виробництво теплової енергії.

2. Накласти штраф у розмірі 4 352 (чотири тисячі триста п'ятдесят дві) гривні на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) за порушення Ліцензійних умов, а саме:

1) пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме абзацу другого підпункту 17 пункту 4.1 глави 4 Методики № 991 у частині звернення не пізніше ніж протягом місяця після початку планованого періоду до НКРЕКП щодо зміни структури тарифів на виробництво теплової енергії у частині зміни напрямів витрат на проведення ремонтних робіт із наданням відповідного переліку заходів та витрат на їх реалізацію, передбачених у планованому періоді (додаток 5 до цієї Методики), у розмірі затверджених витрат діючого тарифу (розмір штрафу за порушення якого становить 561 (п'ятсот шістдесят одна) гривня);

2) підпункту 13 пункту 3.2 щодо забезпечення виробництва та відпуску теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 (розмір штрафу за порушення якого становить 3 366 (три тисячі триста шістдесят шість) гривень);

3) підпункту 22 пункту 3.2 в частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідної для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування (розмір штрафу за порушення якого становить 425 (чотириста двадцять п'ять) гривень).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

3. Департаменту ліцензійного контролю направити рішення, прийняте за результатами перевірки, Територіальній комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах у Черкаській області для врахування при прийнятті рішення про узгодження обсягів заборгованості з різниці в тарифах

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС».

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду.
Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення ТОВ
«СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС»
Ліцензійних умов з виробництва
теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 11 грудня 2025 року № 305, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2025 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 листопада 2024 року № 1940, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМІЛАЕНЕРГОПРОМТРАНС» (код ЄДРПОУ 33931257) у термін до 01 березня 2026 року усунути порушення підпункту 22 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308 (у редакції, що діяла до 06 липня 2025 року), у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, для чого подати до НКРЕКП уточнені звіти за формою № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартильна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за 2023 та 2024 роки.

Про виконання зазначеного зобов'язання повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області у термін до 21 березня 2026 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО