

Департамент ліцензійного
контролю
«__»_____2025 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за невиконання рішення НКРЕКП та здійснення
заходу державного регулювання» та
розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Відповідно до постанови НКРЕКП від 03.06.2025 № 830 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» на підставі посвідчення на проведення позапланової перевірки від 12.05.2025 № 218, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 40538421) вимог законодавства в сфері теплопостачання та підпункту 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови), щодо виконання рішення органу ліцензування у строки встановлені відповідним рішенням, а саме: розпорядження НКРЕКП від 17.07.2024 № 206-р «Про усунення порушення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» (далі – Розпорядження НКРЕКП № 206-р) за результатами якої складено **Акт від 21.07.2025 № 164.**

Листом від 25.07.2025 № 1/28/16.3/4373 (вх. НКРЕКП від 25.07.2025 № 23502/1-25) Ліцензіатом надано зауваження до Акту позапланової перевірки (далі – пояснення Ліцензіата), які опрацьовано.

Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	Підпункт 5 пункту 3.2 Ліцензійних умов	Порушення щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме Розпорядження № 206-р

Перевіркою встановлено, що у 2024 – 2025 роках Підприємством було довиконано заходи Інвестиційної програми 2023 року загальною вартістю **тис. грн** (без ПДВ), що підтверджено відповідними платіжними документами, видатковими накладними (придбання обладнання) та наказами про введення в експлуатацію основних засобів.



UB
НКРЕКП
№1423-14.2/25 від 29.07.2025
КЕП: Зеленюк Я. М. 29.07.2025 14:40
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

Довиконання заходів Інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6) на 2023 рік станом на 01.05.2025 та на 08.07.2025 (початок перевірки)

тис. грн без ПДВ

№ з/п	Найменування робіт (заходів)	Зобов'язання відповідно до Розпорядження №206-р	Довиконано		Відхилення
			Профінансовано	Освоєно	
1	Реконструкція мережних трубопроводів з встановленням фільтрів мережної води на вході у водогрійні котли №1-6 ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ _____ (1, 2,3 черги БМР)	4 273,89			
2	Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (Обладнання)*	1 054,65			
РАЗОМ		5 328,54			

* в цілому по заходу

Щодо довиконання заходу 2.2 «Реконструкція мережних трубопроводів з встановленням фільтрів мережної води на вході у водогрійні котли № 1-6 ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, _____ (1, 2, 3 черги БМР)» - тис. грн без ПДВ.

Довиконання зазначеного заходу у сумі _____ тис. грн без ПДВ станом на 08.07.2025 (початок перевірки) Підприємством не здійснювалось.

Довідково комісія з перевірки зазначає, що станом на 15.07.2025 заводом-виробником поставлено на ТЕЦ -6 фільтр магнітний ШОМ-800/1200-2.5 в кількості 1 шт. для КВГМ-180 №1 та розпочато підготовку для початку будівельно-монтажних робіт.

Щодо довиконання заходу «Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 та ТЕЦ- 6 (Обладнання)» - тис. грн без ПДВ.

На виконання зазначеного заходу КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» придбано обладнання на загальну суму _____ тис. грн без ПДВ, а саме:

Автоматичний двомісний емульгатор Гершеля ASTM D1401 вартістю _____ тис. грн без ПДВ, що підтверджено наступними первинними документами:

- видаткова накладна від 27.12.2024 № X00 _____ на суму _____ тис. грн без ПДВ;
- платіжна інструкція від 17.01.2025 № 28 _____ на суму _____ тис. грн без ПДВ;
- наказ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 25.02.2025 № 1 _____ «Про введення в експлуатацію основного засобу»;

Кулонометричний титратор TitroLine 7500 KF Trace вартістю _____ тис. грн без ПДВ, що підтверджено наступними первинними документами:

- видаткова накладна від 12.12.2024 № X00 _____ на суму _____ тис. грн без ПДВ;
- платіжна інструкція від 14.01.2025 № 28 _____ на суму _____ тис. грн без ПДВ;
- наказ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 19.03.2025 № 2 _____ «Про введення в експлуатацію основного засобу».

Фактична кількість і вартість придбаного обладнання по заходу «Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (Обладнання)» у 2023 – 2025 роках

№ з/п у плані	Найменування	План			Факт					Перевитрати	
		Кіль- кість, од	Вартість одиниці, тис. грн без ПДВ	Сума, тис. грн без ПДВ	Кількі- сть, од	Вартість одиниці, тис. грн без ПДВ	Сума, тис. грн без ПДВ	Відхилення у відсотках	Відхи- лення , тис.грн	до 5 %	більше 5%
5.4 Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (Обладнання) (на виконання розпорядження НКРЕКП від 02.05.2023 № 124-р та постанови НКРЕКП від 16.05.2023 № 890)											
5.4.1	Вольтамперфазомір МІРА-А	1	45,33	45,33							
5.4.2	Машина для очищення каналізації і труб (КОРНЕРІЗКА) Profinstrument PM-200	1	38,24	38,24							

	1А (Ф 50-250 мм; 1100 Вт)										
5.4.3	Кулонометричний титратор	1	301,68	301,68							
5.4.4	Автоматичний двомісний емульгатор Гершеля ASTM D1401	1	724,09	724,09							
5.4.5	Пістолет цвяхозабивний ло бетону акумуляторний без щітковий DeWALT DCN890N з акумулятором De Walt 5A/г напругою 18В	1	29,90	29,9							
5.4.6	Апарат аргондугового зварювання Tesla Weld TIG/MMA 257 AC/DC	1	23,23	23,23							
	УСЬОГО	6	1 162,47	1 162,47							

Перевіркою встановлено, що Підприємством при виконанні заходу «Технічне переозброєння відділів та цехів ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 (Обладнання)» Інвестиційної програми на 2023 рік не закуплено обладнання на суму **тис. грн.**

При цьому, перевищення вартості одиниці обладнання більше 5 %, склало тис. грн,

Станом на 01.05.2025 та початок перевірки недофінансування по заходу становить _____тис. грн ().

Недофінансування з урахуванням використаних коштів за нецільовим призначенням (перевищення вартості більше 5 %) становить _____тис. грн ().

За поясненням ліцензіата, мовою документа: «...Основною причиною недовиконання зобов'язань відповідно до вимог розпорядження НКРЕКП від 17.07.2024 № 206-р, а саме виконання не в повному обсязі цього заходу, став фактор широкомасштабного вторгнення рф в Україну, введення з 24.02.2022 воєнного стану та, як результат, залучення виробничих потужностей підприємств-виробників обладнання до виконання в першу чергу оборонних замовлень.

У 2024 році виготовлено, поставлено та після усунення конструктивних недоліків змонтовано фільтр мережної води для КВГМ-180 № 3. Через виявлення конструктивного дефекту корпусу фільтра № 3 та неможливість виведення з роботи під час опалювального сезону КВГМ-180 № 1 та № 2 для встановлення фільтрів термін дії Договору від 20.10.2023 № 29_____/КТЕЦ-23 (Договір) з ТОВ «ТД _____» (Підрядник) продовжено до 01.05.2025 для усунення дефекту на елементах конструкції (корпус та кришка) мережних фільтрів для КВГМ-180 № 1 та № 2.

Підрядник гарантійним листом від 04.04.2025 № 25/1 звернувся до СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з пропозицією продовжити термін дії Договору до 31.12.2025 у зв'язку із затримкою у виготовленні обладнання заводом-виробником ТОВ «_____» через термінові оборонні замовлення, під які задіяно всі його виробничі потужності та верстати. Термін дії Договору з ТОВ «ТД _____» продовжено до 31.12.2025. Наразі, під час воєнного стану, Підприємство докладає всіх зусиль для виконання цього заходу в термін до 31.12.2025...».

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно положень пункту 9 статті 14 та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор приймає рішення з питань, що належать до його компетенції, які є обов'язковими до їх виконання.

Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу відповідно до Порядку (методики) визначення розміру штрафів.

Ураховуючи викладене, згідно з Порядком (методикою.) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує накласти штраф у сумі **544 (п'ятсот сорок чотири) гривні**.

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	32 <i>Неоподаткованих мінімумів доходів</i> <i>громадян (далі – НМДГ)</i>	544
---	--	------------

№	Тип порушення	Фінальний розмір штрафу, НМДГ	Фінальний розмір штрафу, грн	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу	Початковий розмір штрафу	Коригування розміру штрафу на тривалість порушення	Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини	Округлення
1	порушення щодо виконання рішень, прийнятих за результатами перевірок (порушення щодо виконання рішень органу ліцензування у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме розпорядження № 206-р)	32	544	5 100	459	37,64	49,66	(2,30)

1 – враховано коефіцієнт коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 1,08, Коригування розміру штрафу на обтяжуючі обставини (повторне вчинення правопорушення) 0,10.

Враховуючи зазначене, службову записку Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг від 25.07.2025 № 502/18-25 та відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:

I. Постанову якою:

1. Накласти штраф у розмірі **544 (п'ятсот сорок чотири) гривні** на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) за невиконання рішення НКРЕКП, а саме розпорядження НКРЕКП від 17.07.2024 № 206-р «Про усунення порушення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії».

2. Зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) у строк до 01 листопада 2025 року забезпечити включення коштів, отриманих внаслідок недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік, у розмірі 29,48 тис. грн без ПДВ до Інвестиційної програми на 2026 рік, як додаткове джерело фінансування.

У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу першого цього пункту, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» та пункту 4.14 глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення

тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 29,48 тис. грн без ПДВ.

II. Розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) виконати рішення НКРЕКП, а саме розпорядження НКРЕКП від 17 липня 2024 року № 206-р «Про усунення порушення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», для чого у строк до 31 грудня 2025 року довиконати захід Інвестиційної програми на 2023 рік «Реконструкція мережних трубопроводів з встановленням фільтрів мережної води на вході у водогрійні котли № 1-6 ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, *(інформація з обмеженим доступом)* (1, 2, 3 черги БМР)» на суму 4 273,89 тис. грн без ПДВ.

Після закінчення зазначеного терміну виконання, протягом 15 робочих днів письмово повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області про виконання вимог цього розпорядження.

У разі невиконання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу першого розпорядчої частини цього розпорядження, зобов'язати КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у строк до 01 лютого 2026 року забезпечити включення до Інвестиційної програми на 2026 рік коштів у розмірі 4 273,89 тис. грн без ПДВ, як додаткове джерело її фінансування.

У разі невиконання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу третього розпорядчої частини цього розпорядження, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 4 273,89 тис. грн без ПДВ.

Директор Департаменту

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про накладення штрафу на КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» за
невиконання рішення НКРЕКП та
здійснення заходу державного
регулювання

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду _____ 2025 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 21 липня 2025 року № 164, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 03 червня 2025 року № 830 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії» та посвідчення на проведення позапланової перевірки від 30 червня 2025 року № 321, встановлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) не виконано рішення НКРЕКП, а саме розпорядження НКРЕКП від 17 липня 2024 року № 206-р «Про усунення порушення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» (далі – розпорядження № 206-р).

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 544 (п'ятсот сорок чотири) гривні на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) за невиконання рішення НКРЕКП, а саме розпорядження № 206-р.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

2. Зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) у строк до 01 листопада 2025 року забезпечити включення коштів, отриманих внаслідок недофінансування Інвестиційної програми на 2023 рік, у розмірі 29,48 тис. грн без ПДВ до Інвестиційної програми на 2026 рік, як додаткове джерело фінансування.

У разі невиконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу першого цього пункту, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 20 Закону України «Про теплопостачання» та пункту 4.14 глави 4 Методики формування, розрахунку та встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних установках, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2017 року № 991, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 29,48 тис. грн без ПДВ.

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Київ

№ _____

Про усунення порушення КП
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п'ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 21 липня 2025 року № 164, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 03 червня 2025 року № 830 «Про проведення позапланової виїзної перевірки КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва теплової енергії», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

Зобов'язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) виконати рішення НКРЕКП, а саме розпорядження НКРЕКП від 17 липня 2024 року № 206-р «Про усунення порушення КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії», для чого у строк до 31 грудня 2025 року довиконати захід Інвестиційної програми на 2023 рік «Реконструкція мережних трубопроводів з встановленням фільтрів мережної води на вході у водогрійні котли №1-6 ТЕЦ-6 за адресою: м. Київ, *(інформація з обмеженим доступом)* (1, 2, 3 черги БМР)» на суму 4 273,89 тис. грн без ПДВ.

Після закінчення зазначеного терміну виконання, протягом 15 робочих днів письмово повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області про виконання вимог цього розпорядження.

У разі невиконання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу першого розпорядчої частини цього розпорядження, зобов'язати

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» у строк до 01 лютого 2026 року забезпечити включення до Інвестиційної програми на 2026 рік коштів у розмірі 4 273,89 тис. грн без ПДВ, як додаткове джерело її фінансування.

У разі невиконання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» абзацу третього розпорядчої частини цього розпорядження, Департаменту із регулювання відносин у сферах теплопостачання та забезпечення енергетичної ефективності в галузях енергетики та комунальних послуг, підготувати та винести на засідання НКРЕКП, що проводитиметься у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на виробництво теплової енергії для КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 4 273,89 тис. грн без ПДВ.

Це розпорядження може бути оскаржене до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО