

ОБҐРУНТУВАННЯ

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355» (щодо врегулювання питання приєднання до газорозподільних систем у разі наявності дефіциту потужності)

Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), прийнято постанову від 29 березня 2022 року № 355 «Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану», якою визначається особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану.

З урахуванням листа Прем'єр-міністра України Свириденко Ю.А. від 15.06.2026 № 1297/1/1-26-ДСК, а також Протоколу № 41 засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах м. Києва та Київської області від 28.05.2026, затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України Денисом Шмигалем, Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355».

Проєктом акта пропонується визначити особливості приєднання до газорозподільних систем резервних джерел виробництва теплової енергії, що створюються для забезпечення безперервного теплопостачання у разі пошкодження або втрати можливості експлуатації основних теплогенеруючих об'єктів внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Документ встановлює порядок взаємодії військових адміністрацій, операторів ГРМ, оператора ГТС, операторів теплових мереж, власників об'єктів та замовників послуг з приєднання. Також врегульовуються умови введення резервних об'єктів у роботу, їх експлуатації, переведення у режим резерву та відновлення роботи із забезпеченням безпечної експлуатації газової інфраструктури. Запропоноване рішення спрямоване на оперативне залучення резервних джерел теплопостачання без перевищення допустимих параметрів газоспоживання. Прийняття акта сприятиме підвищенню стійкості систем теплопостачання та забезпеченню безперервного надання теплової енергії споживачам в умовах воєнного стану.



З огляду на зазначене, а також важливість питання, яке пропонується врегулювати, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355».

**Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері**

Олександр КОСЯНЧУК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 29 березня
2022 року № 355

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2022 року № 355 «Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану» такі зміни:

1) в абзаці шостому пункту 1 слова «У період надзвичайної ситуації при наявності рішення Комісії про необхідність термінового приєднання строк скорочується до трьох календарних днів» виключити;

2) абзац перший пункту 3 після слів та знака «когенераційних установок,» доповнити словом та знаком «котелень,»;

3) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Приєднання до газорозподільних систем об'єктів замовників, що створюються як резервні джерела виробництва теплової енергії (далі – резервні об'єкти), для забезпечення безперервності теплопостачання у разі пошкодження, знищення або втрати можливості експлуатації теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій та інших об'єктів генерації (далі – первинні об'єкти) внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, здійснюється з урахуванням особливостей визначених цим пунктом.

Для цілей цього пункту замовниками послуг з приєднання є замовники, визначені пунктом 3 цієї постанови, а також уповноважені особи, які забезпечують реалізацію заходів комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2026 року № 393 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення умов для швидкого та ефективного здійснення заходів комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст».

Обсяг приєднаної потужності газоспоживання резервного об'єкта, визначається військовою адміністрацією у відповідній довідці на підставі інформації, наданої замовником, оператором теплових мереж, власником (користувачем) первинного об'єкта, Оператором ГТС та Оператором ГРМ, але не може перевищувати максимальну потужність газоспоживання відповідного первинного об'єкта, визначену проєктною документацією з урахуванням попередньо виданих технічних умов відповідно до положень цього пункту.

У разі якщо відсутня технічна можливість забезпечення необхідного рівня потужності для резервного об'єкта замовника через технічні обмеження газорозподільної системи, зокрема недостатню пропускну спроможність газорозподільної системи, особливості маршруту розподілу природного газу або інші технічні причини, Оператор ГРМ у технічних умовах визначає замовнику необхідні технічні заходи, виконання яких забезпечить можливість розподілу природного газу до резервного об'єкта.

Первинний та резервний об'єкти можуть експлуатуватися одночасно за умови, що сумарна потужність газоспоживання їх об'єктів, що перебувають у роботі, не перевищує максимальної потужності газоспоживання первинного об'єкта, визначеної проєктною документацією.

Після завершення приєднання резервного об'єкта Оператор ГРМ укладає із замовником або іншою уповноваженою особою договір розподілу природного газу та додаткову угоду до нього, якою визначаються особливості розподілу природного газу резервному об'єкту, режим його роботи, порядок взаємодії сторін під час введення резервного об'єкта в роботу та переведення його в режим резерву, а також умови забезпечення дотримання максимальної потужності

газоспоживання. Після укладення договору розподілу природного газу замовник набуває статусу споживача.

У разі пошкодження, знищення або втрати можливості експлуатації первинного об'єкта їх власник (користувач) невідкладно повідомляє відповідну військову адміністрацію про характер пошкодження та обсяги втраченої теплогенеруючої потужності.

На підставі інформації, отриманої від власника (користувача) первинного об'єкта, та інформації оператора теплових мереж про необхідний режим роботи системи теплопостачання відповідна військова адміністрація невідкладно, але не пізніше ніж протягом 4 годин, повідомляє Оператора ГРМ про введення в роботу резервного об'єкта.

У повідомленні військової адміністрації зазначаються:

адреса первинного об'єкта;

адреса резервного об'єкта;

фактичний обсяг потужності газоспоживання, який може використовуватися резервним об'єктом;

перелік газового обладнання резервного об'єкта, що дозволяється до введення в експлуатацію;

перелік газового обладнання первинного об'єкта, яке підлягає відключенню або обмеженню в роботі для забезпечення дотримання максимальної потужності газоспоживання, визначеної проєктною документацією;

дата та час, з яких допускається введення резервного об'єкта в роботу.

Оператор ГРМ невідкладно, але не пізніше ніж протягом 4 годин з моменту отримання повідомлення військової адміністрації забезпечує можливість розподілу природного газу до газового обладнання резервного об'єкта, визначеного в такому повідомленні, спільно зі споживачем резервного об'єкта здійснює пуск газу на це обладнання та забезпечує дотримання режиму роботи, визначеного договором розподілу природного газу та додаткової угоди до нього, а також з урахуванням інформації, наданої у повідомленні військової адміністрації.

Споживач здійснює використання резервного об'єкта відповідно до повідомлення військової адміністрації.

Споживач забезпечує безперешкодний доступ Оператора ГРМ до вузлів обліку природного газу та іншого обладнання, необхідного для здійснення контролю за дотриманням визначеного режиму газоспоживання.

Власник (користувач) первинного об'єкта не пізніше ніж за 10 календарних днів до відновлення або часткового відновлення його експлуатації письмово повідомляє Оператора ГРМ та відповідну військову адміністрацію про готовність такого об'єкта до споживання природного газу із зазначенням етапності відновлення (далі – Повідомлення).

Протягом 3 календарних днів з дня отримання Повідомлення військова адміністрація повідомляє Оператора ГРМ та споживача про припинення або зміну режиму роботи резервного об'єкта із визначенням допустимого обсягу

потужності газоспоживання. Споживач та Оператор ГРМ протягом трьох календарних днів з дня отримання такого повідомлення здійснюють заходи з переведення об'єкта споживача у режим резерву або його роботи в обсягах, що не перевищують обсягів, які визначені повідомленням військової адміністрації.

У разі пошкодження, знищення або втрати можливості експлуатації первинного об'єкта введення резервного об'єкта в роботу здійснюється у порядку, визначеному цим пунктом.

У період відключення резервного об'єкта від газорозподільної системи (перебування в режимі резерву) плата за розподіл природного газу не нараховується. На період відновлення розподілу природного газу до резервного об'єкта Оператор ГРМ застосовує коефіцієнт за перевищення річної замовленої потужності об'єкта на рівні 1.

Положення цього пункту не обмежують права замовника або споживача у разі дефіциту потужності здійснювати заходи, визначені розділом V Кодексу газорозподільних систем.

У ході формування необхідної інформації, визначеної цим пунктом, Оператор ГРМ, Оператор ГТС, оператор теплових мереж, власники (користувачі) первинного та резервного об'єктів здійснюють інформаційну взаємодію у тому числі відповідно до укладених технічних угод (за наявності).

Виконання заходів, визначених цим пунктом здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства з дотриманням безпечної, надійної та безаварійної експлуатації газової інфраструктури.».

У зв'язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 7 та 8.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО

ОБГРУНТУВАННЯ

до питання про прийняття постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355» (щодо врегулювання питання приєднання до газорозподільних систем у разі наявності дефіциту потужності)

Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), прийнято постанову від 29 березня 2022 року № 355 «Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану», якою визначається особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України Свириденко Ю.А. від 15.06.2026 № 1297/1/1-26-ДСК, а також враховуючи рішення, визначені Протоколом № 41 засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в електроенергетичних системах м. Києва та Київської області від 28.05.2026, затвердженого Першим віце-прем'єр-міністром України – Міністром енергетики України Денисом Шмигалем, Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері було розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355».

Зазначене рішення спрямоване на надання тимчасового доступу об'єктів розподіленої генерації та блочно-модульних котелень до потужностей в газорозподільних системах, які вивільнились у зв'язку з пошкодженням, знищенням чи втратою можливості споживання природного газу обладнанням, що встановлено на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях та інших об'єктах, внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Таке рішення дозволить забезпечити оперативне приєднання резервних джерел теплової та електричної генерації без виділення додаткової технічної потужності на період необхідний для відновлення пошкодженого обладнання.

З огляду на зазначене, а також важливість питання, яке пропонується врегулювати, Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері пропонує прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 29 березня 2022 року № 355».

**Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сфері**

Олександр КОСЯНЧУК



UB
НКРЕКП
№1253-16.3.2/26 від 24.06.2026
КЕП: Косянчук О. В. 24.06.2026 14:30
3FAA9288358EC003040000007EC51F00280CE200
Сертифікат дійсний з 19.03.2025 до 17.03.2027 14:12



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 29 березня
2022 року № 355

Відповідно до статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 березня 2022 року № 355 «Про особливості надання послуг з приєднання до газорозподільних систем під час дії воєнного стану» такі зміни:

1) в абзаці шостому пункту 1 слова «У період надзвичайної ситуації при наявності рішення Комісії про необхідність термінового приєднання строк скорочується до трьох календарних днів» виключити;

2) після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Операторам ГРМ у разі відсутності або недостатності вільної потужності газорозподільної системи здійснювати приєднання до неї об'єктів замовників, визначених пунктом 3 цієї постанови, без виконання заходів із збільшення потужності газорозподільної системи, використовуючи для цього наявну вивільнену потужність.

Для цілей цього пункту вивільненою потужністю є доступна потужність у газорозподільній системі та в точках виходу з газотранспортної системи до газорозподільної системи, що фактично не використовується теплоелектроцентраллю, теплоелектростанцією та іншими суб'єктами у зв'язку з пошкодженням, знищенням чи втратою можливості споживання природного газу їх обладнанням (далі – первинні об'єкти) внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Обсяг такої вивільненої потужності визначається Оператором ГРМ як потужність пошкодженого газового обладнання об'єкта газоспоживання, але не більше максимальної потужності газоспоживання такого об'єкта, визначеної проектною документацією. Вивільнена потужність є доступною до моменту відновлення газового обладнання первинного об'єкта.

Надання доступу до газорозподільних систем, особливості якого визначаються цим пунктом, здійснюється на тимчасовій основі. При цьому технічні рішення, реалізовані під час такого приєднання, повинні забезпечувати можливість безперешкодного та оперативного відключення об'єкта замовника (споживача) від газорозподільної системи.

Суб'єкт, обладнання якого було пошкоджено, знищено чи втратило можливість споживання природного газу, не пізніше ніж за 30 календарних днів письмово повідомляє Оператора ГРМ про відновлення/часткове відновлення та готовність до експлуатації зазначеного обладнання (далі – Повідомлення), у тому числі з урахуванням етапності.

Після завершення надання послуг з приєднання об'єктів замовників, визначених пунктом 3 цієї постанови, Оператор ГРМ здійснює заходи з укладення договору розподілу природного газу. Сторони зобов'язані конкретизувати умови договору розподілу природного газу положеннями про безумовну можливість одностороннього розірвання договору та відключення об'єкта газопостачання від газорозподільної системи у зв'язку з виникненням дефіциту потужності з причин відновлення первинного об'єкта.

Протягом 10 календарних днів з моменту отримання Повідомлення Оператор ГРМ повідомляє споживачів, які приєдналися з урахуванням вимог цього пункту, про першочергове відновлення обсягу потужності газоспоживання відновленого первинного об'єкта, розірвання в односторонньому порядку договору розподілу природного газу та відключення об'єкта газопостачання від газорозподільної системи у зв'язку з виникненням дефіциту потужності.

Положення цього пункту не обмежують права замовника (споживача) при дефіциті потужності здійснити заходи визначені розділом V Кодексу.».

У зв'язку з цим пункти 6 та 7 вважати відповідно пунктами 7 та 8.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО