Департамент ліцензійного контролю
«_ _»_____2026 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєктів постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» та
розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» з виробництва теплової енергії»

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.11.2025 № 1881, постанови НКРЕКП від 03.11.2026 № 1811 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» (діяльність з виробництва теплової енергії)», на підставі посвідчень на проведення планової перевірки від 26.10.2026 № 543 та від 05.11.2026 № 565, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30032555) (далі – КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ», Підприємство, Ліцензіат) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності **з виробництва теплової енергії**, затверджених постановою НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 (далі – Ліцензійні умови), **за період діяльності з 24.12.2024 по 31.12.2025**, за результатами якої складено Акт від 09.11.2026 № 241.

Встановлена потужність КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» – _____ Гкал/год.

Враховуючи зазначене, та відповідно до постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури» доступ до певної інформації закритий.

Перевіркою встановлено наступні порушення:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	**підпункту 7 пункту 3.2 Ліцензійних умов**	**Порушення щодо ведення окремого обліку доходів і витрат з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП**. *с. 10-11 Акта*

Перевіркою встановлено, що КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» впродовж періоду, що підлягав перевірці не здійснював окремого обліку доходів і витрат ліцензованого виду діяльності з виробництва теплової енергії на КГУ.

Довідково: починаючи з 2026 року Підприємством здійснюється окремий бухгалтерський облік доходів та витрат з виробництва теплової енергії на КГУ.

Департамент ліцензійного контролю, відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення

UB
НКРЕКП
№2482-14.2.2/26 від 24.11.2026
КЕП: Смикалов В. Р. 24.11.2026 15:57
3FAA9288358EC00304000000F32D32007E80E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:30

штрафу із застосуванням зменшення розміру штрафу, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунути до останнього дня строку проведення відповідної перевірки – 50%.

2	**підпункт 11 пункту 3.2 Ліцензійних умов**	**Порушення щодо здійснення розподілу активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223** *с. 19 Акта*

Перевіркою встановлено, що у періоді, що підлягав перевірці, Ліцензіатом не здійснювався розподіл активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку № 1223.

Підприємство проводило облік прямих витрат на 231 рахунку «Виробництво теплової енергії» на якому акумулювались загальні витрати на виробництво теплової енергії виробленої на стаціонарних котельнях та на когенераційних установках.

Довідково: починаючи з 2026 року Підприємством здійснюється розподіл активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку № 1223.

Департамент ліцензійного контролю, відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу із застосуванням зменшення розміру штрафу, якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунути до останнього дня строку проведення відповідної перевірки – 50%.

3	**пункт 3.1 Ліцензійних умов**	**Порушення щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:** **пункт 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;** **пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті** *с. 27-28 Акта*

Перевіркою встановлено, що впродовж періоду, що перевірявся Підприємством невірно розраховано чистий дохід з виробництва теплової енергії на КГУ:

Таблиця

Період	Чистий дохід, врахований у звітності за формою № 20-НКРЕКП (квартальна), тис. грн (без ПДВ)	Фактичний чистий дохід, тис. грн (без ПДВ)	Відхилення, тис. грн (без ПДВ)
IV квартал 2024 року			
I квартал 2025 року			
II квартал 2025 року			
III квартал 2025 року			
IV квартал 2025 року			

КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» надало коригуючі звіти за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за II - IV квартали 2025 року (вх. НКРЕКП від 09.11.2026 № 119/45-26).

Департамент ліцензійного контролю, відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу.

4	**підпункт 19 пункту 3.2 Ліцензійних умов**	**Порушення у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП.** *с. 28-29 Акта*

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом було несвоєчасно, **з порушенням у 15 днів**, сплачено внески на регулювання на II квартал 2025 року (гранична дата сплати 30.04.2025, фактично сплачено 15.05.2025).

Станом на 31.12.2025 у КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» існує **переплата** по сплаті внесків на регулювання у сумі _____ тис. грн, або _____ грн.

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу із застосуванням коригування розміру штрафу на тривалість порушення.

5	**підпункт 24 пункту 3.2 Ліцензійних умов**	**Порушення у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень.** *с. 32-35 Акта*

Під час аналізу форм звітності комісією з перевірки виявлено, що показники у звітності КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» розраховані не у відповідності до вимог:

1) п. 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»:

Інформація щодо невідповідності показників, врахованих у звіті за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) за січень-грудень 2025 року даним бухгалтерського обліку

Таблиця

Стаття витрат	**Одиниці виміру**	**Факт**	**Враховано у звіті за формою № 4-НКРЕКП (квартальна)**	**Відхилення**

Витрати на оплату праці (у виробничій собівартості)	тис. грн			
Відрахування на соціальні заходи	тис. грн			
постачання природного газу	тис. грн			
постачання електричної енергії	тис. грн			
внески на регулювання	тис. грн			
Корисний відпуск теплової енергії	тис. Гкал			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції:				
- I квартал 2025 року	тис. грн			
- II квартал 2025 року	тис. грн			
- III квартал 2025 року	тис. грн			
- IV квартал 2025 року	тис. грн			

2) п. 2.7 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», а саме: показники у даній формі звітності зазначені з врахуванням роботи КГУ та електричного котла підключеного до КГУ.

Також перевіркою встановлено, що Підприємством невірно розраховувало чистий дохід з виробництва теплової енергії на КГУ та відображало у звітах за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за II - IV квартали 2025 року:

Таблиця

Період	Чистий дохід, врахований у звітності за формою № 20-НКРЕКП (квартальна), тис. грн (без ПДВ)	Фактичний чистий дохід, тис. грн (без ПДВ)	Відхилення, тис. грн (без ПДВ)
IV квартал 2024 року			
I квартал 2025 року			
II квартал 2025 року			
III квартал 2025 року			
IV квартал 2025 року			

КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» надало коригуючі звіти за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за II - IV квартали 2025 року (вх. НКРЕКП від 09.11.2026 № 119/45-26).

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу.

6	**підпункт 24 пункту 3.2 Ліцензійних умов**	**Порушення у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.** *с. 38-40 Акта*

КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» надавало інформації/документи не в повному обсязі та з порушення встановлених термінів на запити комісії з перевірки: від 12.10.2026 № 49-45/26, від 02.11.2026 № 52-45/26, від 03.11.2026 № 53-45/26, від 04.11.2026 № 54-45/26, від 05.11.2026 № 55-45/26, від 06.11.2026 № 56-45/26.

Зокрема, Ліцензіатом не надано на запити комісії з перевірки:

1) інформацію та документи, щодо дотримання протягом періоду, що перевіряється, кадрових вимог, у зв’язку із вилученням документів відповідно до протоколу обшуку від 06.10.2026 на підставі Ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 28.09.2026 по справі №569/19769/26;

2) інформацію:

- та документи у частині забезпечення зберігання документів, копії яких подавались до НКРЕКП;
- та документи щодо інших фактичних витрат з виробництва теплової енергії на КГУ (адміністративних витрат, інших витрат, тощо);
- та документи у частині забезпечення обліку теплової енергії, яка відпускається з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії;
- та документи у частині забезпечення обліку енергоносіїв та води, які використовуються для виробництва теплової енергії;
- та документи у частині забезпечення інформаційної безпеки та кібербезпеки засобів провадження ліцензованої діяльності, а також інформації, що використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності та виконання заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури;
- щодо набуття/ненабуття у власність, користування (оренду, концесію тощо) цілісних майнових комплексів або зміну структури відносин контролю КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» на користь іншої особи;
- щодо проведення енергетичного аудиту на Підприємстві;
- та документи у частині наявності:

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285;
технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів, що підтверджують їх технічні характеристики), документів щодо їх реконструкції (модернізації);
режимних карт теплогенеруючих установок та інструкцій з експлуатації, передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 № 71;
журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, електрообладнання, обходу газового обладнання;
графіків планово-попереджувальних ремонтів;
температурних графіків центрального регулювання систем теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата;
документів щодо підтвердження права власності на ресурс, що використовується для виробництва теплової енергії, зокрема, у разі використання природного газу, договорів постачання природного газу для забезпечення власної господарської діяльності (у тому числі для покриття виробничих потреб) з постачальником.

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що відповідно до глави 2.6 розділу ІІ Порядку (методики) визначення розміру штрафів пропонує за зазначене порушення застосувати санкцію у вигляді накладення штрафу.

Ураховуючи викладене згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів Департамент Ліцензійного контролю зазначає, що штраф становить **5 389** (п’ять тисяч триста вісімдесят дев’ять) гривень згідно розрахунку:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	**5 389**

№	Предмет порушення	**Фінальний розмір штрафу, гривень**	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, гривень	Початковий розмір штрафу, гривень	Розмір коригування (в сторону збільшення) штрафу на тривалість	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю	Округлення, гривень

					порушення, гривень	усунуті, гривень	
1	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	**850**	34 000	1 700	-	850	-
2	Інші порушення щодо організаційних питань ліцензованої діяльності	**850**	34 000	1 700	-	850	-
3	Порушення щодо подання звітності, вид, порядок, строки та форма подання якої визначені нормативно-правовими НКРЕКП та відповідними ліцензійними умовами	**1 360**	34 000	1 360	-	-	-
4	Порушення законодавства/правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності	**1 479**	34 000	1 360	112,2	-	6,8
5	Порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП)	**425**	8 500	425	-	-	-
6	Порушення щодо поводження з інформацією (ненадання та/або умисне надання недостовірної інформації, на законну вимогу НКРЕКП)	**425**	8 500	425	-	-	-

1 - враховано коригування розміру штрафу на зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунути до останнього дня строку проведення відповідної перевірки на 50 %;

2 - враховано коригування розміру штрафу зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунути до останнього дня строку проведення відповідної перевірки на 50 %;

4 - враховано коригування розміру штрафу на тривалість порушення – 15 днів.

Враховуючи зазначене, відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти:**

І. <u>Постанову якою:</u>

Накласти штраф у розмірі 5 389 (п’ять тисяч триста вісімдесят дев’ять) гривень на КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30032555) за порушення Ліцензійних умов, а саме:

1) пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

пункт 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті *(розмір штрафу за порушення якого становить 1 360 гривень);*

2) підпункту 7 пункту 3.2 щодо ведення окремого обліку доходів і витрат з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП *(розмір штрафу за порушення якого становить 850 гривень);*

3) підпункт 11 пункту 3.2 щодо здійснення розподілу активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223 *(розмір штрафу за порушення якого становить 850 гривень);*

4) підпункт 19 пункту 3.2 у частині сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП *(розмір штрафу за порушення якого становить 1 479 гривень);*

5) підпункт 24 пункту 3.2 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень *(розмір штрафу за порушення якого становить 425 гривень);*

6) підпункт 24 пункту 3.2 у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування *(розмір штрафу за порушення якого становить 425 гривень).*

II. <u>Розпорядження яким</u> зобов’язати КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 30032555) у строк до 01 березня 2027 року усунути порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов, а саме:

1) підпункту 24 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, для чого надати до НКРЕКП скориговані форми звітності за формою № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за січень – грудень 2025 року та № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I – IV квартали 2025 року;

2) підпункту 24 у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, для чого надати до Сектору НКРЕКП у Рівненській області документи та інформацію на пункти 3.2, 3.8, 3.11, 3.12, 3.21, 3.22, 3.24 та 4.2 переліку питань, що є додатком 19 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, не подані під час перевірки, за результатами якої складено Акт.

Про виконання зазначених зобов’язань повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській області у термін не пізніше 15 робочих днів після спливу строку, у який було зобов'язано усунути порушення, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю **Володимир СМИКАЛОВ**

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

_____ Київ №_____

Про накладення штрафу на КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» за порушення Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ грудня 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки від 09 листопада 2026 року № 241, проведеної на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, постанови НКРЕКП від 03 листопада 2026 року № 1811 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» (діяльність з виробництва теплової енергії)» та посвідчень на проведення планової перевірки від 26 жовтня 2026 року № 543 та від 05 листопада 2026 року № 565, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30032555) порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

пункт 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал,

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, наведеної у звіті;

пункт 3.2, а саме:

підпункт 7 у частині ведення окремого обліку доходів і витрат з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП,

підпункт 11 щодо здійснення розподілу активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223,

підпункт 19 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП,

підпункт 24 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень,

підпункт 24 у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 31 Закону України «Про теплопостачання» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Накласти штраф у розмірі 5 389 (п’ять тисяч триста вісімдесят дев’ять) гривень на КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ»

ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30032555) за порушення Ліцензійних умов, а саме:

1) пункту 3.1 щодо дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме:

пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал;

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до Порядку № 491, у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті (розмір штрафу за порушення якого становить 1 360 (одна тисяча триста шістдесят) гривень);

2) підпункту 7 пункту 3.2 у частині ведення окремого обліку доходів і витрат з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП (розмір штрафу за порушення якого становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень);

3) підпункту 11 пункту 3.2 щодо здійснення розподілу активів/витрат при провадженні діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, установках для комбінованого виробництва теплової та електричної енергії відповідно до Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 10 жовтня 2017 року № 1223 (розмір штрафу за порушення якого становить 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень);

4) підпункту 19 пункту 3.2 щодо сплати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внесків на регулювання, що визначаються НКРЕКП (розмір штрафу за порушення якого становить 1 479 (одна тисяча чотириста сімдесят дев’ять) гривень);

5) підпункту 24 пункту 3.2 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень (розмір штрафу за порушення якого становить 425 (чотириста двадцять п’ять) гривень);

6) підпункту 24 пункту 3.2 у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені

органом ліцензування (розмір штрафу за порушення якого становить 425 (чотириста двадцять п’ять) гривень).

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код класифікації доходів бюджету 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Суб’єкт господарювання зобов’язаний самостійно забезпечити правильність визначення реквізитів бюджетного рахунку для сплати штрафу та протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу надіслати Регулятору документи, що підтверджують сплату штрафу. У разі сплати штрафу за неналежними реквізитами обов’язок щодо його сплати вважається невиконаним до моменту зарахування коштів на відповідний рахунок Державного бюджету України.

2. Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

_____ Київ №_____

Про усунення порушень КП «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 09 листопада 2026 року № 241 (далі – Акт), проведеної відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ВИРІШИЛА:

1. Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВКОМУНЕНЕРГІЯ» ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30032555) у строк до 01 березня 2027 року усунути порушення пункту 3.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308, а саме:

1) підпункту 24 у частині надання до органу ліцензування звітності, що містить достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, для чого надати до НКРЕКП скориговані форми звітності за

формою № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за січень – грудень 2025 року та № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за I – IV квартали 2025 року;

2) підпункту 24 у частині надання до органу ліцензування документів, інформації, що містять достовірні дані, необхідні для виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом ліцензування, для чого надати до Сектору НКРЕКП у Рівненській області документи та інформацію на пункти 3.2, 3.8, 3.11, 3.12, 3.21, 3.22, 3.24 та 4.2 переліку питань, що є додатком 19 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, не надані під час планової перевірки, за результатами якої складено Акт.

Про виконання зазначених зобов’язань повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській області у термін не пізніше 15 робочих днів після спливу строку, у який було зобов'язано усунути порушення, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

2. Це розпорядження може бути оскаржено до адміністративного суду. Оскарження розпорядження не зупиняє його виконання.

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО