Департамент ліцензійного контролю
«____ »___*листопада*___ 2026 року

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП
«Про застереження АТ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу»

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі постанов НКРЕКП від 28 липня 2026 року № 1276 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» та від 06 жовтня 2026 року № 1647 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від 15 вересня 2026 року № 457 та від 06 жовтня 2026 року № 504 Сектором НКРЕКП у Полтавській області, у термін з 23 вересня 2026 року по 16 жовтня 2026 року, проведено позапланову виїзну перевірку щодо дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» *(далі – АТ «ЛУБНИГАЗ», Товариство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 05524713)* вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, а саме глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 *(далі – Кодекс ГРМ)*, та глави 1 розділу XII Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 *(далі – Кодекс ГТС)*, за період діяльності з 01 квітня 2026 року по 30 червня 2026 року.

Проведення позапланової виїзної перевірки здійснено на підставі заяви ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» від 07 липня 2026 року № 119/6.2-57375-2026.

За результатами позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» складено Акт від 16 жовтня 2026 року № 222 *(далі – Акт перевірки).*

Актом перевірки зафіксовано наступні порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу:

№ з/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	**абзацу сьомого пункту 4 глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ** у частині обов'язку Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку)	Комісія з перевірки встановила, що Товариством по 1 споживачу не здійснювалось контрольне зняття показань лічильників у встановлені терміни (зняття показників здійснювалось 30.10.2025 та 29.05.2026). *(стор. 10-11 Акта перевірки)*
	Також, комісія з перевірки зазначила, що недотримання положень Кодексу ГРМ призвело до порушень Товариством вимог пункту 5.5 розділу V Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, у частині обов'язку Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу та формувати об'єм розподілу та споживання природного газу по Споживачу за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань та пункту 7.1 розділу VII у частині обов'язку Оператора ГРМ забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по Споживачу, у тому числі формування загального об'єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу Споживачу за відповідний період з урахуванням наданих Споживачем Оператору ГРМ показань лічильника або контрольного зняття показань лічильника Оператором ГРМ	

UB
НКРЕКП
№2272-14.1.2/26 від 03.11.2026
КЕП: Зеленюк Я. М. 03.11.2026 14:53
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

	згідно з вимогами Кодексу ГРМ. Ураховуючи те, що Товариством повністю усунуто порушення абзацу сьомого пункту 4 глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ 29.05.2026, тобто до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки, Департаментом ліцензійного контролю застосовано зменшення розміру штрафу. Відповідно до пункту 2.5.1 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), Департаментом ліцензійного контролю застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100 %). Згідно з пунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати **санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.	
2	**пункту 2 глави 6 розділу X Кодексу ГРМ** у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців	Комісія з перевірки встановила, що не здійснення Товариством по 1 споживачу контрольного зняття показань лічильників у встановлені терміни (зняття показників здійснено 30.10.2025 та 29.05.2026), призвело до порушень Товариством вимог пункту 2 глави 6 розділу X Кодексу ГРМ у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців (контрольний огляд здійснено 29.05.2026). *(стор. 10 - 11 Акта перевірки)* Відповідно до пункту 2.5.1 Порядку (методики) визначення розміру штрафів Департаментом ліцензійного контролю застосовано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100 %). Згідно з пунктом 2.6.4 пункту 2 глави 2.2 розділу II Порядку (методики) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати **санкцію у вигляді застереження**, оскільки у випадку, якщо підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством, НКРЕКП не накладає штраф, а застосовує інші санкції.

Щодо здійснення діяльності АТ «ЛУБНИГАЗ» за період діяльності з 01.01.2025 по 31.12.2025: обсяг наданих послуг розподілу природного газу – куб. м., кількість споживачів станом на 31.12.2025 – од.

Ураховуючи викладене, та згідно з Порядком (методикою) визначення розміру штрафів, Департамент ліцензійного контролю пропонує застосувати санкцію у вигляді застереження згідно з розрахунком:

Фінальний розмір штрафу відповідно до акту перевірки	

Предмет порушення	Фінальний розмір штрафу, гривень	Застосування іншого виду санкцій	Причина застосування іншого виду санкцій	Порушення вчинено або триває після 01.04.2025	Максимально допустимий за законодавством розмір штрафу, гривень	Початковий розмір штрафу, гривень	Розмір коригування (в сторону збільшення) штрафу на тривалість порушення, гривень	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу на пом'якшуючі обставини, гривень	Розмір коригування (в сторону зменшення) штрафу, у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті, гривень

1) законодавства/ правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, *а саме:* ***абз. 7, п. 4 гл. 4 р. IX Кодексу ГРМ***	-	Санкція у вигляді накладення штрафу не застосовується	Підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством	Так	1 700 000	85 000	14 025[1]		99 025[1]
2) законодавства/ правил/технічних норм, встановлених режимів роботи ліцензованої діяльності, *а саме:* ***абз. 3, п. 5 гл. 4 р. IX Кодексу ГРМ***	-	Санкція у вигляді накладення штрафу не застосовується	Підсумковий розмір штрафу, розрахований та скоригований відповідно до глав 2.2 – 2.5 цього розділу, є нижчим за мінімальний розмір штрафу, передбачений законодавством	Так	1 700 000	85 000	14 025[2]		99 025[2]

[1]враховано коригування розміру штрафу на тривалість порушення; враховано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100 %).

[2]враховано коригування розміру штрафу на тривалість порушення; враховано зменшення розміру штрафу у разі якщо порушення та наслідки порушення були повністю усунуті порушником до прийняття рішення про проведення відповідної перевірки (зменшення на 100 %).

Враховуючи вищезазначене, з урахуванням службових записок Департаменту розвитку газового ринку від 26 жовтня 2026 року № 714/56-26, Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері від 23 жовтня 2026 року № 1021/16-26, та відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову,** якою:

1. **Застерегти** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

2. Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю **Ярослав ЗЕЛЕНЮК**

ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (НКРЕКП)

П О С Т А Н О В А

_____ Київ № _____

Про застереження АТ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ листопада 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта, складеного за результатами проведення позапланової виїзної перевірки від 16 жовтня 2026 року № 222, проведеної на підставі постанов НКРЕКП від 28 липня 2026 року № 1276 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ», від 06 жовтня 2026 року № 1647 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЛУБНИГАЗ» та відповідно до посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від 15 вересня 2026 року № 457 та від 06 жовтня 2026 року № 504, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» (код ЄДРПОУ 05524713) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, а саме:

Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494, а саме:

абзацу сьомого пункту 4 глави 4 розділу IX у частині обов’язку Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку),

пункту 2 глави 6 розділу X у частині здійснення контрольного огляду вузла обліку Оператором ГРМ не рідше ніж один раз на шість місяців;

Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498, а саме:

пункту 5.5 розділу V у частині обов'язку Оператора ГРМ не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу,

пункту 7.1 розділу VII у частині обов'язку Оператора ГРМ забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по Споживачу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУБНИГАЗ» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

2. Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП Юрій ВЛАСЕНКО