

**Обґрунтування**  
**до проєкту постанови НКРЕКП**  
**«Про накладення штрафу на ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» за порушення Ліцензійних умов**  
**провадження господарської діяльності з постачання природного газу»**

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», на підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, та посвідчення на проведення планової перевірки від 26 грудня 2025 року № 737, НКРЕКП мала здійснити у строк з 09 січня 2026 року по 29 січня 2026 року (включно) планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПІЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) (далі – ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ», Ліцензіат, Товариство) нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови).

Комісія з перевірки в перший день перевірки встановила, що станом на 09 січня 2026 року керівник ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» або уповноважена особа Ліцензіата відсутні за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі.

У зв'язку з зазначеним було складено Акт про відмову ліцензіата у проведенні планової перевірки від 09 січня 2026 року № 2 (далі – Акт перевірки), який надіслано ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» 09 січня 2026 року з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (станом на 19 січня 2026 року відповідно до трекінгу: *11 січня 2026 року - прибуло до відділення*).

Ліцензіат письмових пояснень до НКРЕКП не надавав.

В Акті перевірки зафіксовано, що ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та Ліцензійних умов, а саме:

| № з/п | Виявлене порушення                                                                                               | Суть порушення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов</b>                                                                  | у частині обов'язку ліцензіата забезпечити (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуск членів комісії з перевірки до її здійснення та присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу; |
|       | <b>абзаців другого та третього пункту 9.2 глави 9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять</b> | у частині обов'язку уповноваженої особи суб'єкта, щодо якого здійснюється перевірка, бути присутньою на робочому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



УВ  
НКРЕКП  
№161-14.2.2/26 від 20.01.2026  
КЕП: Зеленюк Я. М. 20.01.2026 16:43  
3FAA9288358EC00304000000E5901E006680E200  
Сертифікат дійсний з 31.03.2025 до 29.03.2027 14:27

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 (далі – Порядок контролю)</b></p> | <p>місці під час проведення перевірки та допускати членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для проведення перевірки.<br/>(стор. 2 – 6 Акта перевірки)</p> |
| <p>Комісія з перевірки листом від 10.12.2025 № 84-51/25, із рекомендованим повідомленням про вручення ( ), направила на адресу ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ», яка зазначена у ліцензійній справі Ліцензіата – та 10.12.2025 о 09:59 на електронну пошту ліцензіата, зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 30.11.2025 – , Повідомлення про проведення планової перевірки (далі – Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку контролю, в якому було зазначено, зокрема, про необхідність забезпечення належних умов для проведення перевірки з 09.01.2026.</p> <p>Також, разом із Повідомленням, листом від 10.12.2025 № 85-51/25 комісія з перевірки направила на поштову та електронну адресу Товариства запит з переліком інформації та документів, для проведення перевірки дотримання Ліцензіатом вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та ліцензійних умов, відповідно до переліку питань наведеного в додатку 18 до Порядку контролю (далі – Запит документів), які необхідно було надати комісії з проведення перевірки в перший день проведення перевірки, а саме, в термін до 10-00 години 09.01.2026.</p> <p>Повідомлення та Запит документів, надіслані 10.12.2025 на адресу ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ», зазначену в Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30.11.2025 – , поштовим відправленням № . Відповідно до відстеження на сайті АТ «УКРПОШТА» трекінгу поштового відправлення № було повернуто на відділення АТ «УКРПОШТА», відповідно до якого зазначено: 25.12.2025 «Повернення Відправнику (закінчення встановленого терміну зберігання)», 29.12.2025 «Повернення. Вручено Відправнику».</p> <p>Відповідно до пункту 2.6 Порядку контролю, 09.01.2026 о 08 годині 13 хвилин комісією з перевірки було направлено на електронну адресу ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ», зазначену у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП, станом на 30.11.2025, а саме, , з офіційної електронної адреси Сектору НКРЕКП у Черкаській області <a href="mailto:cherkasy@nerc.gov.ua">cherkasy@nerc.gov.ua</a> оригінал Посвідчення в електронній формі.</p> <p>Комісія з перевірки зазначила, що Департамент ліцензійного контролю НКРЕКП службовою запискою від 04.12.2025 № 3241/14-25 звернувся до Управління ліцензування НКРЕКП, в якій зазначено, зокрема (мовою документа): «...інформації, чи повідомило Товариство НКРЕКП відповідно до підпункту бпункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201, про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; пропозицій, за якою адресою НКРЕКП необхідно здійснювати планову перевірку Товариства, яку передбачено провести з 09.01.2026 по 29.01.2026 відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.11.2025 № 1881».</p> <p>Управління ліцензування НКРЕКП службовою запискою від 05.12.2025 № 2938/21-25 надало інформацію до Департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП, в якій зазначено, зокрема (мовою документа): «...Листом від 17.01.2025 № 5 (вх. НКРЕКП від 21.01.2025 № 2237/1-25) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПІЕНЕРДЖІ» (далі – ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ», Товариство) (код ЄДРПОУ 44368037) повідомило НКРЕКП про зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії, зокрема, місцезнаходженням Товариства є:</p> |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |

*Інших повідомлень станом на 05.12.2025 щодо зміни місцезнаходження ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» до Управління ліцензування не надходило....».*

Комісія з перевірки в перший день перевірки 09.01.2026 о 9:00 прибула за місцезнаходженням Ліцензіата, що зазначене в Ліцензійній справі НКРЕКП а саме, за адресою:

За даною адресою знаходиться двоповерхова будівля з комерційними приміщеннями. Вивіски, або будь-які надписи з назвою ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», які свідчать про місцезнаходження ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за адресою: на фасаді будівлі та всередині будівлі відсутні. Фактичного знаходження представників Товариства комісією з перевірки не встановлено.

На першому поверсі будівлі за зазначеною адресою знаходяться приміщення на дверях яких відсутні будь які надписи, на другому поверсі будівлі знаходиться офісне приміщення «Бакалія». Представник «Бакалія» повідомив, що йому не відомо про розташування ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ».

Голова комісії з перевірки зателефонувала за номером телефону +38 , зазначеному у ліцензійній справі, а також у Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу та за номером +38 , який зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» код ЄДРПОУ 44368037 в розділі «Інформація для здійснення зв'язку» – зв'язок відсутній.

Також, комісія з перевірки здійснила спробу зайти на офіційний сайт ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ», зазначений у Ліцензійному реєстрі НКРЕКП станом на 31.12.2025 та Відомостях про засоби провадження господарської діяльності з постачання природного газу, що додавалася до Заяви про отримання ліцензії від 09.08.2021 № ЛГ-80/21, [www.cityenergy.com.ua](http://www.cityenergy.com.ua), однак за цим посиланням сайт ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» в мережі Інтернет станом на момент перевірки відсутній.

З метою з'ясування місцезнаходженням Ліцензіата, комісія з перевірки зателефонувала за номером телефону +38 , розміщеному на фасаді будівлі з надписом «Оренда» - відповів ріелтор, який повідомив, що йому не відомо про розташування ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ».

Таким чином, комісією з перевірки встановлено, що станом на 09.01.2026 уповноважена особа ліцензіата протягом першого дня перевірки відсутня за місцезнаходженням Товариства, згідно з даними, що містяться у Ліцензійній справі НКРЕКП, а саме за адресою:

Комісія з перевірки зазначає, що Планом здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 18.11.2025 № 1881, який розміщений на офіційному вебсайті Регулятора за посиланням: [https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Derzhavniy\\_kontrol/Plany\\_derzh\\_kontrol/Plan\\_derzh\\_kontrol\\_2026\\_1.pdf](https://www.nerc.gov.ua/storage/app/sites/1/Docs/Derzhavniy_kontrol/Plany_derzh_kontrol/Plan_derzh_kontrol_2026_1.pdf), визначено, зокрема, дату початку здійснення заходу державного контролю ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» – 09.01.2026.

День оприлюднення зазначеного Плану здійснення заходів державного контролю на офіційному вебсайті Регулятора – 19.11.2025.

Таким чином, ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» мало змогу заздалегідь ознайомитись з датою початку здійснення заходу державного контролю та забезпечити належні умови для проведення заходу державного контролю, відповідно до пункту 9.2 Порядку контролю та підпункту 10 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 10 частини другої статті 59 Закону України «Про ринок природного газу», правопорушенням на ринку природного газу є, зокрема, невиконання

законних постанов, розпоряджень, наказів, рішень та приписів суб'єктів владних повноважень на ринку природного газу, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків посадовими особами таких суб'єктів.

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 глави 1 Порядку контролю № 428 **відмова у проведенні перевірки** – недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом, суб'єктом, що належать до особливої групи споживачів, при провадженні діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг, **відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата, суб'єкта, що належать до особливої групи споживачів, за його місцезнаходженням протягом першого дня перевірки**).

Враховуючи вищевикладене, відсутність ліцензіата ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у **ліцензійній справі** та відсутність уповноваженої особи ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» протягом першого дня перевірки за адресою: \_\_\_\_\_,

згідно з даними, що містяться у ліцензійній справі, **свідчить про відмову Ліцензіата у проведенні перевірки.**

Слід зазначити, що відповідно до даних, наведених у відомостях, розміщених на інформаційному ресурсі Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (*розміщено в мережі Інтернет за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/free-search>*) за кодом ЄДРПОУ 44368037 наявна інформація про повну назву юридичної особи – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» та місцезнаходження юридичної особи ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» – \_\_\_\_\_.

Зважаючи на вищезазначене, згідно із положеннями пункту 7.5 глави 7 Порядку контролю, комісією з перевірки у приміщенні Сектору НКРЕКП у Черкаській області за адресою: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ , складено Акт про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання ним вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу, в якому зафіксовано відсутність ліцензіата ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у **ліцензійній справі** та факт відсутності уповноваженої особи ТОВ «СІТІЕНЕРДЖІ» протягом першого дня перевірки за його місцезнаходженням згідно з даними, що **містяться у ліцензійній справі НКРЕКП.**

Таким чином, відповідно до пункту 7.5 Порядку контролю, один примірник акту про відмову ліцензіата у проведенні перевірки надсилається Ліцензіату за місцезнаходженням Ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (*розміщено в мережі Інтернет за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>*), рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів з дня підписання акту членами комісії з перевірки, а саме, за адресою: \_\_\_\_\_.

Другий примірник акту про відмову у проведенні перевірки долучається до ліцензійної справи (у разі її наявності) та зберігається в НКРЕКП.

Відповідно до вимог положень пунктів 7.5 і 7.6 Порядку контролю Акт перевірки направлено 09.01.2026 рекомендованим листом за місцезнаходженням ліцензіата згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що підтверджується фіскальним чеком АТ «УКРПОШТА» від 09.01.2026 (номер відправлення \_\_\_\_\_).

Відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення ([track.ukrposhta.ua](https://track.ukrposhta.ua)), розміщеної на офіційному вебсайті АТ «УКРПОШТА» зазначене вище відправлення 11 січня

2026 року - *прибуло до відділення.*

Згідно з вимогами пункту 7.6 Порядку контролю остаточною датою отримання Акту перевірки вважається 16.01.2026 (п'ятий календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач).

Щодо здійснення діяльності ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» за період діяльності з 18 серпня 2021 року по 31 грудня 2025 року обсяг постачання природного газу:

|            |            |
|------------|------------|
| 2021 рік – | . м. куб;  |
| 2022 рік – | . м. куб ; |
| 2023 рік – | . м. куб;  |
| 2024 рік – | . м. куб;  |
| 2025 рік – | . м. куб.  |

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» листом від 13.01.2026 № ТОВВИХ-26-626 повідомив НКРЕКП, що станом на 13.01.2026 відсутня заборгованість ТОВ «СІПІЕНЕРДЖІ» перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» за договором транспортування природного газу.

Згідно з пунктом 2.1.2 Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29.09.2023 № 1800 (зі змінами) (далі – Порядок (методика) визначення розміру штрафів), у разі повторного ненадання завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП може застосовуватися санкція у вигляді накладення штрафу за вчинення такого порушення у максимальному розмірі, встановленому законами України «Про ринок електричної енергії», «Про природні монополії», «Про ринок природного газу», «Про теплопостачання», «Про питну воду та питне водопостачання».

Ураховуючи вищезазначене, відповідно до статей 17, 19, 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, **Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою:**

**накласти штраф** на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПІЕНЕРДЖІ» у розмірі **1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень** за порушення підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Директор Департаменту  
ліцензійного контролю

Ярослав ЗЕЛЕНЮК



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ  
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ  
(НКРЕКП)**

**ПОСТАНОВА**

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про накладення штрафу на  
ТОВ «СІПЕНЕРДЖІ» за порушення  
Ліцензійних умов провадження  
господарської діяльності з постачання  
природного газу

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду \_\_ січня 2026 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта про відмову суб'єкта у проведенні перевірки щодо дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання природного газу від 09 січня 2026 року № 2, що мала бути проведена відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2026 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2025 року № 1881, та посвідчення на проведення планової перевірки від 26 грудня 2025 року № 737, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІПЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44368037) порушено підпункт 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201 (далі – Ліцензійні умови), у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 59 Закону України «Про ринок природного газу» та Порядку (методики) визначення розміру штрафів, які накладаються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 29 вересня 2023 року № 1800, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

### **ПОСТАНОВЛЯЄ:**

Накласти штраф на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІЕНЕРДЖІ» у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень за порушення підпункту 10 пункту 2.2 Ліцензійних умов у частині забезпечення (за відсутності передбачених законодавством підстав для відмови у проведенні перевірки) допуску членів комісії з перевірки до її здійснення та присутності керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП перевірки дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу.

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету України у 30-денний строк з дня одержання копії постанови (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції»).

Ця постанова може бути оскаржена до адміністративного суду. Оскарження постанови не зупиняє її виконання.

Голова НКРЕКП

Юрій ВЛАСЕНКО