УКРАЇНСЬКА ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ

Європейсько-українське енергетичне агентство
European-Ukrainian Energy Agency

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Власенку Ю. М.

Вих. № 28-11/2026
від 09 листопада 2026 р.

Щодо надання пропозицій до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу…»

Шановний Юрію Миколайовичу!

Європейсько-українське енергетичне агентство і Українська вітроенергетична асоціація (далі - Асоціації) висловлюють Вам свою повагу та звертаються з приводу проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» (далі – Проєкт постанови), який був оприлюднений на веб-сайті НКРЕКП 28 жовтня 2026 року.

Проєктом постанови передбачено внесення змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (далі – Порядок), затверджених постановою НКРЕКП від 30 серпня 2019 року № 1817.

Учасники Асоціацій розглянули Проєкт постанови, підготували до нього пропозиції та просять врахувати позицію учасників Асоціації при формуванні фінальної редакції проєкту для затвердження НКРЕКП. Обґрунтування наданих пропозицій надаються.

Додатки:

1. Додаток 1 - Порівняльна таблиця до проєкту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії» на 5 сторінках.

З повагою,
Верещинська А. В.
Директорка ЄУЕА

Конеченков А. Є.
Голова Правління УВЕА 

Контактні дані Асоціацій:

Асоціація «Європейсько-Українське енергетичне агентство» (ЄУЕА):
Адреса: вул. Володимирська 61-Б, пов. 2,м. Київ, Україна, 01033
тел.: +38 095 331 00 10
e-mail: office@euea-energyagency.org
https://euea-energyagency.org

Громадська спілка «Українська вітроенергетична асоціація» (УВЕА):
Бізнес-центр «Лаврський»: вул. Лаврська, 20, оф.316,м. Київ, 01015 Україна,
тел.: +38 050 2232996
e-mail: info@uwea.com.ua
www.uwea.com.ua

Додаток №1
до Листа Асоціацій № 28-11/2026
від 09.11.2026

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії»

Чинна редакція	Редакція проєкту рішення НКРЕКП	Пропозиція щодо вдосконалення норми	Обґрунтування
Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб'єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії			
2. Умови встановлення та перегляду «зеленого» тариф	**2. Умови встановлення та перегляду «зеленого» тарифу**	**2. Умови встановлення та перегляду «зеленого» тарифу**	
…	…	…	***Щодо прив'язки до «загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання»***
2.3. У разі збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений або був встановлений «зелений» тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту шляхом додаткового встановлення обладнання або його заміни	**2.3. У разі збільшення встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений «зелений» тариф, після проведення реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, аварійного ремонту шляхом встановлення додаткового обладнання або**	**2.3. У разі збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений «зелений» тариф, після проведення реконструкції, реставрації, ~~технічного переоснащення,~~ капітального ремонту, аварійного ремонту шляхом встановлення додаткового обладнання або його**	ЗУ «Про ринок ЕлЕ» (ч.10 ст.71) та ЗУ «Про АДЕ» (ч.27, 28 ст.9-1) пов'язують необхідність перерахунку розміру «зеленого» тарифу із збільшенням ***«встановленої потужності об'єкта електроенергетики»***, що настає у зв'язку із проведенням реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, аварійного ремонту, а не ***«встановленої потужності електрогенеруючого обладнання»***. При цьому ***«встановленою потужністю об'єкта електроенергетики»*** є сумарна потужність електрогенеруючого обладнання, призначеного для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, що входить до складу об'єкта електроенергетики.

суб'єкт господарювання зобов'язаний подати до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб'єкту господарювання та документи, визначені пунктом 2.1 цієї глави, протягом 10 робочих днів після дати реєстрації декларації про готовність об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) до експлуатації або сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації. У разі зменшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому був встановлений «зелений» тариф, після проведення реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту «зелений» тариф встановлюється з урахуванням положень статей 9^1, 9^4 Закону та цього Порядку, але на рівні не більше діючого. Якщо за результатами розгляду такої заяви величина	**його заміни, «зелений» тариф встановлюється із застосуванням коефіцієнта «зеленого» тарифу та понижуючого коефіцієнта, визначених статтями 9^1 та 9^4 Закону України «Про альтернативні джерела енергії» на дату введення такого об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), в експлуатацію після реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, аварійного ремонту (або дату завершення аварійного ремонту), але не більшим за той, що застосовувався при встановленні «зеленого» тарифу для відповідного об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва (пускового комплексу).** **У разі проведення на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений «зелений» тариф, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту або технічного переоснащення без збільшення встановленої потужності електрогенеруючого**	**заміни, «зелений» тариф встановлюється із застосуванням коефіцієнта «зеленого» тарифу ~~та понижуючого коефіцієнта, визначених статтями~~ визначеного статтею 9^1 ~~та 9^4~~ Закону України «Про альтернативні джерела енергії» на дату введення такого об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва електричної станції (пускового комплексу), в експлуатацію після реконструкції, реставрації, ~~технічного переоснащення,~~ капітального ремонту, аварійного ремонту (або дату завершення аварійного ремонту), але не більшим за той, що застосовувався при встановленні «зеленого» тарифу для відповідного об'єкта електроенергетики, у тому числі черги будівництва (пускового комплексу).** **У разі проведення на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)), якому встановлений «зелений» тариф, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту або технічного переоснащення без збільшення загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання «зелений» тариф встановлюється**	Таким чином перерахунок розміру «зеленого» тарифу у зв'язку із збільшенням встановленої потужності електрогенеруючого обладнання (*умовно заміна двох сонячних панелей потужністю 5 кВт кожна на одну панель потужністю 10 кВт – **що не призводить до збільшення встановленої потужності об'єкта електроенергетики в цілому)* суперечить вимогам законодавства. Отже перерахунок розміру «зеленого» тарифу має відбуватись виключно у випадку збільшенням ***«встановленої потужності об'єкта електроенергетики»***, тобто загальної встановленої потужності електрогенеруючого обладнання, як це визначено у чинній редакції Порядку. ***Щодо видалення «технічного переоснащення»*** Редакційна правка. В ЗУ «Про АДЕ» (ч.27 ст.9-1) не передбачений такий вид робіт, як технічне переоснащення, для випадків коли відбувається збільшення встановленої потужності об'єкта електроенергетики. ***Щодо видалення положення про понижуючий коефіцієнт відповідно до ст. 9-4 ЗУ «Про ВДЕ»*** ЗУ «Про АДЕ» (ч.27 ст.9-1) визначає, що для об'єктів електроенергетики, яким встановлено «зелений» тариф, після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту із збільшенням встановленої потужності «зелений» тариф розраховується із застосуванням коефіцієнта «зеленого» тарифу, визначеного статтею 9-1 ЗУ «Про АДЕ». Таким чином, законом не передбачено застосування понижуючого коефіцієнта при перегляді «зеленого» тарифу у зв'язку із збільшенням встановленої потужності об'єкта електроенергетики після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту (*на відміну від випадків коли встановлена потужність об'єкта електроенергетики не змінюється та за яких застосування понижуючого коефіцієнта прямо передбачено законом - ч.28 ст.9-1*).

«зеленого» тарифу, встановлена для відповідного об’єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), не змінюється, НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника.	**обладнання «зелений» тариф встановлюється із застосуванням коефіцієнта «зеленого» тарифу та понижуючого коефіцієнта, що застосовувалися при встановленні «зеленого» тарифу для такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черг його будівництва (пускового комплексу), до такої реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту, технічного переоснащення.** **Після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту або технічного переоснащення, на об’єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)) суб’єкт господарювання зобов’язаний у тридцятиденний строк з дня реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, подати до НКРЕКП заяву щодо**	**із застосуванням коефіцієнта «зеленого» тарифу та понижуючого коефіцієнта, що застосовувалися при встановленні «зеленого» тарифу для такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черг його будівництва (пускового комплексу), до такої реконструкції, реставрації, капітального ремонту, аварійного ремонту, технічного переоснащення.** **Після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту або технічного переоснащення, на об’єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)) суб’єкт господарювання зобов’язаний у тридцятиденний строк з дня реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта (черги його будівництва (пускового комплексу)) проєктній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, подати до НКРЕКП заяву щодо встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб’єкту**	

	встановлення/перегляду «зеленого» тарифу суб'єкту господарювання та документи, визначені пунктом 2.1 цієї глави. **Суб'єкт господарювання, який провів аварійний ремонт на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)) внаслідок руйнувань або пошкоджень у зв'язку зі збройною агресією, зобов'язаний повідомити НКРЕКП про такий аварійний ремонт у десятиденний строк з дня його завершення та надати копію акта виконаних аварійно-відновлювальних робіт із зазначенням дати їх завершення та документа, що засвідчує факт понесених збитків внаслідок втрат, руйнувань або пошкоджень у зв'язку зі збройною агресією.** **Якщо за результатами розгляду такої заяви величина «зеленого» тарифу, встановлена для відповідного об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), не змінюється, НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника.**	**господарювання та документи, визначені пунктом 2.1 цієї глави.** **Суб'єкт господарювання, який провів аварійний ремонт на об'єкті електроенергетики (черзі його будівництва (пусковому комплексі)) із збільшенням встановленої потужності об'єкта електроенергетики ~~внаслідок руйнувань або пошкоджень у зв'язку зі збройною агресією~~, зобов'язаний повідомити НКРЕКП про такий аварійний ремонт у десятиденний строк з дня його завершення та надати копію акта виконаних аварійно-відновлювальних робіт із зазначенням дати їх завершення ~~та документа, що засвідчує факт понесених збитків внаслідок втрат, руйнувань або пошкоджень у зв'язку зі збройною агресією~~.** **Якщо за результатами розгляду ~~такої~~ заяви, зазначеної у абзаці третьому цього пункту, величина «зеленого» тарифу, встановлена для відповідного об'єкта електроенергетики (черги його будівництва (пускового комплексу)), не змінюється, НКРЕКП письмово повідомляє про це заявника.**	***Щодо уточнення по аварійним ремонтам про які необхідно повідомляти Регулятора у 10-ти денний строк*** ЗУ «Про АДЕ» (ч.27 ст.9-1) встановлює обов'язок повідомляти Регулятор про проведення аварійного ремонту у 10-ти денний строк лише у випадку, якщо такий аварійний ремонт призвів до збільшення встановленої потужності об'єкта електроенергетики, а саме *«суб'єкт господарювання, який провів аварійний ремонт, передбачений цією частиною, зобов'язаний повідомити про такий аварійний ремонт …»*. При цьому такий аварійний ремонт не обов'язково має бути пов'язаний із збройною агресією. Редакційна правка (для більш чіткого формулювання і розуміння положень Порядку). Врахування наданих пропозицій забезпечить узгодженість нормативно-правових актів НКРЕКП із законодавством України, зокрема із ЗУ «Про АДЕ».

3. Припинення дії «зеленого» тарифу	**3. Припинення дії «зеленого» тарифу**		
3.1. Підставами для припинення дії «зеленого» тарифу є: … анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії; …	3.1. Підставами для припинення дії «зеленого» тарифу є: … **припинення дії** ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії; …		