

ОБҐРУНТУВАННЯ

до проєкту рішення НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»

Відділом НКРЕКП у Харківській області на підставі постанови НКРЕКП від 21 квітня 2021 року № 693 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» та посвідчення на проведення позапланової перевірки від 13 травня 2021 року № 319 з 10 червня 2021 року по 16 червня 2021 року було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (далі – ПрАТ «СДО АЗОТ», Товариство) (код ЄДРПОУ 33270581) законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме виконання Товариством вимог абзаців першого, сьомого – дев'ятого пункту 2 постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2836 «Про накладення на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» штрафу за порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та здійснення заходів державного регулювання» (далі – постанова НКРЕКП № 2836).

За результатами перевірки ПрАТ «СДО АЗОТ» складено [Акт від 16 червня 2021 року № 299](#) (далі – Акт № 299).

Перевіркою встановлено наступне порушення.

№ п/п	Виявлене порушення	Суть порушення
1	пункту 2.1 глави 2 Ліцензійних умов № 307	щодо дотримання ліцензіатом вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у сфері природних монополій та у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме частини дев'ятої статті 14 Закону України «Про НКРЕКП» щодо обов'язкового виконання суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, рішень Регулятора (Акт № 299 с.3-5)
Комісією з перевірки встановлено, що ПрАТ «СДО АЗОТ» не виконало вимоги абзаців першого, сьомого – дев'ятого пункту 2 постанови НКРЕКП № 2836, а саме: щодо подання електронною поштою та на паперових носіях у строк до 01 березня 2021 року до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області звітів за формами № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників надійності водопостачання та якості питної води» та № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» за II та III квартали 2020 року; щодо подання електронною поштою та на паперових носіях у строк до 01 березня 2021 року до Відділу НКРЕКП у Харківській області звітності за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на регулювання» за II та III квартали 2020 року.		

Разом з тим, Товариство листами від 10.06.2021 № 24-ПО/47-73 та № 24-ПО/47-74 направило до НКРЕКП та надало до Відділу НКРЕКП у Харківській області звіти форми № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна), № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) за II, III квартали 2020 року, а 14.06.2021 направило електронною поштою до НКРЕКП на адресу: sqrvv@nerc.gov.ua Додаток 2 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Реєстр перерв у водопостачанні» (квартальна), Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Реєстр перевірок параметрів тиску» (квартальна); Додаток 3 до Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Реєстр надання послуг та письмових звернень громадян» за II – III квартали 2020 року.

Листом від 11.06.2021 № 24-ПО/47-76 ліцензіат надав комісії з перевірки звіти форми № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на регулювання» за I – IV квартали 2018 - 2020 років та I-II квартали 2021 рік.

Отже, станом на 16.06.2021 Товариство надало до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області вказані звіти в повному обсязі, що підтверджується службовою запискою Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації від 29.06.2021 № 218/13-21.

Порушення усунуто.

Ураховуючи викладене, пояснення ПрАТ «СДО АЗОТ», надане листом від 17.06.2021 № 24-ПО/47-78, та пропозиції Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації, надані службовою запискою 29.06.2021 № 218/13-21, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову, якою відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЄСРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) щодо недопущення надалі порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

**Директор Департаменту
ліцензійного контролю**

Я. Зеленик



**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)**

ПОСТАНОВА

Київ

№ _____

Про застереження щодо недопущення надалі
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» порушення
законодавства у сфері централізованого
водопостачання та централізованого
водовідведення

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 07 липня 2021 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 16 червня 2021 року № 299, проведеної на підставі постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 21 квітня 2021 року № 693 «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», посвідчення на проведення позапланової перевірки від 13 травня 2021 року № 319, установлено, що ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) порушило законодавство у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, а саме у строк до 01 березня 2021 року не виконало вимоги абзаців першого, сьомого – дев'ятого пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня 2020 року № 2836 «Про накладення на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» штрафу за порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та здійснення заходів державного регулювання» щодо подання до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Харківській області звітів за формами:

№ 13-НКРЕКП-водопостачання (квартальна) «Звіт щодо показників

надійності водопостачання та якості питної води» за II та III квартали 2020 року електронною поштою та на паперових носіях;

№ 14-НКРЕКП-водопостачання/водовідведення (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з централізованого водопостачання та (або) водовідведення» за II та III квартали 2020 року електронною поштою та на паперових носіях;

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на регулювання» за II та III квартали 2020 року до Відділу НКРЕКП у Харківській області електронною поштою та на паперових носіях.

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ» (код ЄДРПОУ 33270581) щодо недопущення надалі порушення законодавства у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк